


КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

Электротельферов типа Т



№ РОСС ВГ.АЯ04.В11604

№ РОСС ВГ. ГБ05.В00566

СОДЕРЖАНИЕ

Условия к пользованию каталогом	3
1. Группа 1- РЕДУКТОР	4
1.1. Редуктор электротельфера со скоростью подъема 8 и 12 м/мин и микроскоростью подъема 8/2 а 12/2 м/мин	5
1.2. Редуктор электротельфера со скоростью подъема 8 и 12 м/мин и микроскоростью подъема 8/2 а 12/2 м/мин и вторым тормозом	7
2. Группа 2 - КОРПУС С ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ	8
3. Группа 3 - МУФТА УПРУГАЯ	9
4. Группа 4 - КАНАТОУКЛАДЧИК	10
5. Группа 5 - БАРАБАН	12
6. Группа 6	13
6.1. Крюк с роликовым блоком электротельферов 3200 и 5000 кг	13
6.2. Крюк с роликовым блоком – новый вариант исполнения	15
6.3. Крюк с подвеской	16
7. Группа 7	18
7.1. Электродвигатель односкоростной	18
7.2. Электродвигатель двухскоростной	20
7.2. Электродвигатель односкоростной исполнение типа „Д“	21
8. Группа 8 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	24
9. Группа 9	27
9.1. Тележка электрическая жесткая	27
9.2. Тележка ручная жесткая	29
10. Группа 10	31
10.1. Электродвигатель тележки V=20 м/мин	31
10.2. Электродвигатель тележки с тормозом V=20 м/мин и 32 м/мин	33
11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	35

УКАЗАНИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог охватывает все детали, из которых произведены электротельферы типа Т и Т₂ грузоподъемностью 500, 1000, 2000, 3200 и 5000 кг. Для удобства пользования каталог разделен на 10 групп.

Расположение иллюстраций и номенклатурная последовательность зависят от функционального назначения деталей и порядка их монтажа. Установленная последовательность поможет Вам при составлении заказов на запасные части и послужит как указание при сборке и разборке электротельфера. Номер фигуры указан в первой графе таблицы.

Каждому позиционному номеру детали и иллюстрации отвечает позиционный номер второй графы соответствующих таблиц, против которого дано наименование и условное обозначение деталей количество их в группе, высота подъема электротельфера, при которой необходима данная часть и каталожный номер при соответствующей грузоподъемности. Для частей одинаковых для электротельферов с различной высотой подъема, графа «Высота подъема» остается незаполненной.

Каждый заказ на запасные части должен содержать следующие данные:

1. Тип, заводской номер и год выпуска электротельфера согласно его заводской табличке.
2. Наименование и каталожный номер заказываемой запасной части.
3. Количество заказываемых запасных частей.
4. Для электрооборудования — тип напряжение и частота, взятые с их заводской таблички.
5. Вид посылки.
6. Точный адрес, по которому должны быть доставлены заказываемые части.

По желанию заказчика завод может поставить и целые комплектующие группы или узлы электротельфера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель рекомендует части, наименование и каталожные номера которых напечатаны полужирным шрифтом, заказывать в качестве запасных частей,


Например: группа 1 поз. 37 Вал 162041 и др.


Все стандартные детали как болты, винты, гайки, пружинные шайбы кольца, шплинты и пр. отмечены в каталоге только с целью помочь Вам при обслуживании электротельферов; их в качестве запасных частей завод-изготовитель не поставляет.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ.
--

1. Группа 1 - РЕДУКТОР

1.1. РЕДУКТОР ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА СО СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 8 И 12 м/мин И МИРОСКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 8/1.4 И 12/1.4 м/мин





Фиг. 2

Таблица 1.1

Фиг.№	Поз.№	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)			6, 8 и 24										
		•электротельфера на ножках через 45°				168294		168303		169213		169322		148864	
		•электротельфера на ножках через 15°				168298		168306		169218		196325		148867	
		•электротельфера на пальцах			9	158001		141669		158017		158025		158033	
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)													
		•электротельфера на ножках через 45°				168296		168304		169229		169323		148865	
		•электротельфера на ножках через 15°				168299		168307		169219		169326		148868	
		•электротельфера на пальцах				141662		158013		158021		158029		158037	
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)			12										
		•электротельфера на ножках через 45°				168297		168305		169217		169324		148866	
		•электротельфера на ножках через 15°				168300		168308		169220		169327		148869	
		•электротельфера на пальцах				168293		168301		169200		169321		148863	
1	1	Крышка		1	6-24	186182		186182		186184		186184		186185	
1	2	Крышка		1	6-24	186183		186183		186186		186186		186186	
1	3	Кольцо А47	2170-77	1	6-24	208726		208726		-		-		-	
1	3	Кольцо А62	2170-77	1	6-24	-		-		208727		208727		208727	
1	4	Пробка-сапун		1	6-24	170527		170527		170527		170527		170527	
1	5	Шарикоподшипник 6204, №204 ГОСТ	4843-84 (SKF6204)	1	6-24	205979		205979		-		-		-	

КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ. Канатные электротельферы типа Т

1	5	Шарикоподшипник 6305, №305 ГОСТ	4843-84 (SKF6305)	1	6-24	-	-	206047	206047	-
1	5	Шарикоподшипник 6206, №206 ГОСТ	4843-84 (SKF6206)	1	6-24	-	-	-	-	205981
1	7	Кольцо резиновое		1	6-24	160062	160062	160091	160091	160151
1	8 ¹	Кольцо В20	2170-77	5	6-24	207473	207473	-	-	-
1	8 ¹	Кольцо В30	2170-77	5	6-24	-	-	208716	208716	-
1	8 ¹	Кольцо В40	2170-77	5	6-24	-	-	-	-	205639
1	(9 ¹)	Кольцо А47	2170-77	7	6-24	208726	208726	-	-	-
1	(9 ¹)	Кольцо А62	2170-77	7	6-24	-	-	208727	208727	-
1	(9 ¹)	Кольцо А80	2170-77	7	6-24	-	-	-	-	208738
1	(10 ²)	Шарикоподшипник 6204, №204 ГОСТ	4843-84 (SKF6204)	8	6-24	205979	205979	-	-	-
1	(10 ²)	Шарикоподшипник 6206, №206 ГОСТ	4843-84 (SKF6206)	8	6-24	-	-	205981	205981	-
1	(10 ²)	Шарикоподшипник 6208, №208 ГОСТ	4843-84 (SKF6208)	8	6-24	-	-	-	-	205983
1	(11)	Шестерня планетарная		2	6-24	162933	162933	162218	162218	162514
1	(12)	Ось		2	6-24	162709	162709	162096	162096	162157
1	(13)	Направляющая I		1	6-24	143350	143350	162466	162466	160631
1	(14 ¹)	Шестерня планетарная		3	6-24	162928	162928	162221	162221	162563
1	(15 ¹)	Ось		3	6-24	162289	162289	162222	162222	162564
1	(16)	Направляющая II		1	6-24	162922	162922	162821	162223	162560
1	17	Кольцо В20	2170-77	3	6-24	207473	207473	-	-	-
1	17	Кольцо В25	2170-77	3	6-24	-	-	208714	208714	-
1	17	Кольцо В30	2170-77	3	6-24	-	-	-	-	208716
2	18	Болт I М8х16	1230-85	6	6-24	203700	203700	203700	203700	-
2	18	Болт II М8х18	1234-85	6	6-24	-	-	-	-	203026
2	19	Прокладка предохранительная		2	6-24	160065	160065	160094	160094	160154
2	20	Сектор стопорный		2	6-24	160063	160063	160092	160092	160152
2	21	Венец зубчатый		1	6-24	162279	162279	162059	162059	162028
2	22	Кольцо резиновое		1	6-24	160062	160062	160093	160093	160153
2	23	Фланец								
		•электротельфера на пальцах		1	6-24	162207	162207	162324	162324	162029
		•электротельфера на ножках через 45°		1	6-24	168268	168268	164432	164432	164429
		•электротельфера на ножках через 15°		1	6-24	168269	168269	162060	162060	147342
2	24	Шайба пружинная 8Н	833-82	8	6-24	205263	205263	205263	205263	-

Таблица 1.1 прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	24	Шайба пружинная 10Н	833-82	8	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	207067
2	25	Винт М8х18	2171-83	8	6-24	219148	219148	-	-	-	-	-	-	-
2	25	Винт М8х25	2171-83	8	6-24	-	-	-	208451	208451	-	-	-	-
2	25	Винт М10х30	2171-83	8	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	208467
2	26	Уплотнение Б 65х90х10-3	9954-83	1	6-24	208045	208045	-	-	-	-	-	-	-
2	26	Уплотнение Б 100х130х12-3	9954-83	1	6-24	-	-	-	208048	208048	-	-	-	-
2	26	Уплотнение Б 130х160х15-3	9954-83	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	208054
1	27	Винт М6х14	2171-83	8	6-24	211698	211698	-	-	-	-	-	-	-
1	27	Винт М6х18	2171-83	8	6-24	-	-	-	208453	208453	208453	208453	208453	208453
1	28	Шайба пружинная 6Н	833-82	8	6-24	205361	205361	205361	205361	205361	205361	205361	205361	205361
2	29	Пробка конусная IV ¹ / ₄	2527-71	2	6-24	209085	209085	209085	209085	209085	209085	209085	209085	209085
1	30	Кольцо стопорное		1	6-24	160067	160067	160096	160096	160096	160096	160096	160096	160096
1	31	Втулка распорная		1	6-24	126778	126778	180099	180099	180099	180099	180099	180099	162613
1	32	Шайба предохранительная		1	6-24	160068	160068	160098	160098	160098	160098	160098	160098	160156
1	33	Шестерня солнечная		1	6-24	162779	162779	162102	162102	162102	162102	162102	162102	162021
1	34	Кольцо В40	2170-77	1	6-24	205639	205639	-	-	-	-	-	-	-
1	34	Кольцо В48	2170-77	1	6-24	-	-	-	208733	208733	-	-	-	-
1	34	Кольцо В55	2170-77	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	208736
1	35	Втулка компенсатор		1	6-24	160071	160071	227530	227530	227530	227530	227530	227530	162023
1	36	Шестерня солнечная		1	6-24	162712	162712	162099	162099	162099	162099	162099	162099	162520
1	37	Вал		1	6,8,24	162041	162714	162212	162212	162212	162212	162212	162212	162177
1	37	Вал		1	9	162048	162908	162756	162756	162239	162239	162239	162239	162075
1	37	Вал		1	12	168327	168328	169172	169172	169173	169173	169173	169173	148148
2	38	Подшипник 6210N №50210 ГОСТ	4843-84, (SKF6210N)	1	6-24	206016	206016	-	-	-	-	-	-	-
2	38	Подшипник 6215N №50215 ГОСТ	4843-84, (SKF6215N)	1	6-24	-	-	-	205696	205696	205696	205696	205696	-
2	38	Подшипник 6218N №50218 ГОСТ	4843-84, (SKF6218N)	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	206022

КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ. Канатные электротельферы типа Т

2	39	Втулка распорная		1	6-24	162038	162038	162817	162817	162561
2	40	Подшипник 6210 №210 ГОСТ	4843-84, (SKF6210)	1	6-24	205985	205985	-	-	-
2	40	Подшипник 6215 №215 ГОСТ	4843-84, (SKF6215)	1	6-24	-	-	205990	205990	-
2	40	Подшипник 6218 №218 ГОСТ	4843-84, (SKF6218)	1	6-24	-	-	-	-	205993
2	(41)	Втулка		1	6-24	162935	162935	162225	162225	162567
2	42	Кольцо В40	2170-77	1	6-24	205639	205639	-	-	-
2	42	Кольцо В60	2170-77	1	6-24	-	-	208734	208734	-
2	42	Кольцо В75	2170-77	1	6-24	-	-	-	-	208713
2	(43)	Втулка зубчатая		1	6-24	162039	162039	162471	162471	162562
2	44	Подшипник 6204 №204 ГОСТ	4843-84, (SKF6204)	1	6-24	205946	205946	-	-	-
2	44	Подшипник 6205 №205 ГОСТ	4843-84, (SKF6205)	1	6-24	-	-	205980	205980	-
2	44	Подшипник 6206 №206 ГОСТ	4843-84, (SKF6206)	1	6-24	-	-	-	-	205981
2	45	Уплотнение Б20х42х10-3	9954-83	1	6-24	208043	208043	-	-	-
2	45	Уплотнение Б25х52х10-3	9954-83	1	6-24	-	-	208049	208049	-
2	45	Уплотнение Б30х62х10-3	9954-83	1	6-24	-	-	-	-	208055
2	46	Штифт цилиндрический		2	6-24	143357	143357	143357	143357	147028
2	61	Кольцо А52	2170-77	1	6-24	-	-	207472	207472	-
2	61	Кольцо А62	2170-77	1	6-24	-	-	-	-	208727
1	62	Передача I (в сборе)		1	6-24	158453	158453	158304	158304	158307
1	63	Передача II (в сборе)		1	6-24	000208	000205	158303	158305	158308

Примечание:

1. Число деталей, обозначенных позиционным номером с¹ для электротельферов грузоподъемностью 500 и 2000кг, на одну штуку меньше указанного в таблице.
2. Число деталей, обозначенных позиционным номером с² для электротельферов грузоподъемностью 500 и 2000кг, на две штуки меньше указанного в таблице.
3. Детали с позиционными номерами № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 41 и 43 в скобках не поставляются отдельно.

1.2. РЕДУКТОР ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРА СО СКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 8 И 12 м/мин И МИРОСКОРОСТЬЮ ПОДЪЕМА 8/2 И 12/2 m/min С ВТОРЫМ ТОРМОЗОМ

Таблица 1.2

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)			6, 8 и 24										
		●электротельфера на ножках через 45°				168262		168281		169329		169984		148927	
		●электротельфера на ножках через 15°				168265		168287		169332		169292		148930	
		●электротельфера на пальцах				158003		158011		158019		158027		162300	
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)			9										
		●электротельфера на ножках через 45°				168263		168283		169330		169290		148928	
		●электротельфера на ножках через 15°				168266		168289		169333		169293		148931	
		●электротельфера на пальцах				147221		158015		158023		158031		162026	
1,2		РЕДУКТОР (в сборе)			12										
		●электротельфера на ножках через 45°				168264		168285		169331		169291		148929	
		●электротельфера на ножках через 15°				168267		168291		169334		169294		148932	
		●электротельфера на пальцах				168260		168279		169328		169212		148926	
1,2		ВТОРОЙ ТОРМОЗ (в сборе)		1	6-24	160691		160691		160689		160689		160692	
1	5	Шарикоподшипник 6204, №204 ГОСТ	4843-84 (SKF6204)	1	6-24	205979		205979		-		-		-	

КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ. Канатные электротельферы типа Т

1	5	Шарикоподшипник 6305, №305 ГОСТ	4843-84 (SKF6305)	1	6-24	-	-	206047	206047	-
2	6	Крышка		1	6-24	162115	162115	162101	162101	162304
1	27	Винт М6х14	2171-83	12	6-24	211698	211698	-	-	-
1	27	Винт М6х18	2171-83	12	6-24	-	-	208453	208453	208453
1	28	Шайба пружинная 6Н	833-82	12	6-24	205361	205361	205361	205361	205361
1	37	Вал		1	6,8,24	162203	162783	162103	162103	162022
1	37	Вал		1	9	162116	162780	143247	143257	143262
1	37	Вал		1	12	168339	168340	169195	16996	148769
2	47	Основа (в сборе)		1	6-24	345001	345001	345002	345002	345003
2	48	Болт II М6х16	1360-73	1	6-24	204496	204496	204496	204496	204496
2	49	Шайба пружинная 6Н	833-71	1	6-24	345005	345005	345005	345005	345005
2	50	Крышка		1	6-24	345006	345006	345007	345007	345008
2	51	Электромагнит		1	6-24	345010	345010	345011	345011	345012
2	52	Котва		1	6-24	345014	345014	345015	345015	345016
2	53	Неподвижные фрикционные диски		1	6-24	345018(5)	345018(5)	345019 (7)	345019 (7)	345020(6)
2	54	Подвижные фрикционные диски		1	6-24	345022(2)	345022(2)	345023 (4)	345023 (4)	345024(3)
2	55	Уплотнение		1	6-24	345026	345026	345027	345027	345028
2	56	Кольцо В 16	2170-77	1	6-24	208732	208732	-	-	-
2		Кольцо В 21	2170-77	1	6-24	-	-	208735	208735	208735
2	57	Уплотнение		1	6-24	162118	162118	162025	162025	162025
2	58	Шестерня		1	6-24	162117	162117	162104	162104	162024
2	59	Уплотнение А 30х47	9954-83	1	6-24	208822	208822	-	-	-
2		Уплотнение А 40х62	9954-83	1	6-24	-	-	208053	208053	208053
2	60	Кольцо А 47	2170-77	1	6-24	208726	208726	-	-	-
2		Кольцо А 62	2170-77	1	6-24	-	-	208727	208727	208727
1	62	Передача I (в сборе)		1	6-24	158453	158453	158304	158304	158307

Примечание:


1. Порядковое отмечено только каталожных номера деталям, отличающие редукторах со вторым тормозом от основных.

Все остальные детали одни и те же для всех редукторов

2. Число деталей, обозначенных позиционным номером с ¹ для электротельферов грузоподъемностью 5000 кг, на 4 штуки больше указанного в таблице.

3. Второй тормоз поставляется в сборе.

2. Группа 2 — КОРПУС С ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ



Фиг. 3

Таблица 2.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Для электротельфера на ножках:													
3	1	Винт М8х30	2171-83	8	6-24	205628		205628		-		-		-	
3	1	Винт М10х35	2171-83	15	6-24	-		-		208476		208476		-	
3	1	Винт М12х40	2171-83	15	6-24	-		-		-		-		208478	
		Для электротельфера на пальцах:													
3	1	Винт М8х18	2171-83	12	6-24	219148		219148		-		-		-	
3	1	Винт М10х25	2171-83	12	6-24	-		-		205621		205621		-	
3	1	Винт М12х30	2171-83	12	6-24	-		-		-		-		208454	
3	2	Шайба пружинная 8Н	833-82	16	6-24	205263		205263		-		-		-	
3	2	Шайба пружинная 10Н	833-82	15	6-24	-		-		207067		207067		-	
3	2	Шайба пружинная 12Н	833-82	15	6-24	-		-		-		-		207068	
3	3	Кольцо с лапками		2	6-24	574283		574283		-		-		-	
3	3	Кольцо с лапками		2	6-12	-		-		575040		575040		575041	
3	3	Кольцо с лапками		2	18-24	-		-		574285		574285		575225	
3	4	Клин		1	6-24	160074		162129		160103		162019		160145	
3	5*	Кольцо		2 ¹	6-24	170024		170024		170024		170024		170024	
3	5	Кольцо		1	6-24	189998		189998		-		-		-	
3	6	Болт I М6х20	1234-85	2	6-24	203010		203010		203010		203010		203010	
3	7*	Штанга	Вилка для электро- тельфера с микро- подъе- мом и вторым тормозом	1	6	-		168512		-		-		-	
3	7*	Штанга		1	9	-		168513		-		-		-	
3	7*	Штанга		1	12	-		168514		-		-		-	
3	7*	Штанга		1	18	-		168515		-		-		-	
3	7*	Штанга		1	24	-		168516		-		-		-	


Таблица 2.1-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	7*	Штанга	Для электротельферов на пальцах и ножках через 45°	1	6	143225		143356		158774		159819		158806
3	7*	Штанга		1	9	143232		147050		158777		159750		158808
3	7*	Штанга		1	12	143233		143365		158778		159762		158807
3	7*	Штанга		1	18	143344		143236		158775		159705		158802
3	7*	Штанга		1	24	143347		143239		158779		159713		143264
3	8	Шплинт 2,5х15	55-77	2	6-24	208892		208892		208892		208892		208892
3	9	Вилка		1	6-24	-		-		159818		159818		158838
3	9	Вилка для электротельфера с микроподъемом и вторым тормозом		1	6-24	-		-	148089	159149		159149		159148
3	10	Шайба пружинная 6Н	833-82	1	6-24	205361		205361	-	205361		205361		205361
3	11	Гайка М6	744-91	1	6-24	-		-	219193	219193		219193		219193
3	12	Шпилька М8		7	6-24	141780		141780		-		-		-
3	13	Гайка I М8	744-91	7	6-24	219196		219196		-		-		-
3	14	Корпус	Для электротельфера на ножках	1	6	141701		141706		141711		141716		141721
3	14	Корпус		1	9	141702		147237		143200		141717		141722
3	14	Корпус		1	12	141703		141708		141713		141718		141723
3	14	Корпус		1	18	577234		141709		143204		141719		141724
3	14	Корпус		1	24	141705		141710		143207		141720		141725
3	14	Корпус	Для электротельфера на пальцах	1	6	158053		158058		162483		149644		158073
3	14	Корпус		1	9	158054		158059		162760		162241		158074
3	14	Корпус		1	12	158055		158060		162765		162308		158073
3	14	Корпус		1	18	158056		158061		158066		158071		158076
3	14	Корпус		1	24	158057		158062		158067		158072		162577
3	15	Винт М5х12	1362-83	1	6-24	219034		219034		-		-		-
3	16	Гайка I М5	744-91	1	6-24	219190		219190		-		-		-
3	17	Сектор		4	6-24	574284		574284		574286		574286		574288

Примечание:

1. Для электротельферов с двустанным выходом каната в различных направлениях типа Т52 детали с поз№7 и 14 даны в группе "Специальные исполнения".
2. Для электротельферов грузоподъемностью 500 и 1000кг число деталей, обозначенных¹ (поз.5), на одной меньше обозначенного.

3. Группа 3 – МУФТА УПРУГАЯ



Фиг. 4

Таблица 3.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4		Муфта упругая (в сборе)		1	6,9,12	170100		170086		170087		170088		170089	
4		Муфта упругая (в сборе)		1	18,24	257097		140739		196110		195821		195307	
4		Муфта упругая с упаливателем (в сборе)		1	18,24	257094		196111		195815		195815		195301	
4	1	Болт М6х16	1234-85/5,6	2	18,24	203006		203006		-		-		-	
4	1	Болт М6х25	1234-85/5,6	3	18,24	-		-		222029		222029		-	
4	1	Болт М8х25	1234-85/5,6	3	18,24	-		-		-		-		203032	
4	2	Шайба 1 6Н	833-82	3	18,24	205361		205361		205361		205361		-	
4	2	Шайба 1 8Н	833-82	3	18,24	-		-		-		-		207066	
4	3	Шайба АМ6	206-78	3	18,24	205219		205219		205219		205219		205219	
4	3	Шайба АМ8	206-78	3	18,24	-		-		-		-		205321	
4	4	Улавливатель		1	18,24	140733		140733		195816		195816		195303	
4	5	Шайба упорная		1	18,24	140734		140734		-		-		-	
4	6	Диск		1	6,9,12	162192		162192		162462		162462		162574	
4	6	Диск		1	18,24	257100		140735		195817		195817		195302	
4	7	Упругое тело		1	6,9,12	170099		170076		170077		170078		170079	
4	7	Упругое тело		1	18,24	140743		140728		196090		195811		195297	
4	8	Винт М5х14	2171-83	2	18,24	211883		211883		-		-		-	
4	8	Винт М6х14	2171-83	2	18,24	-		-		211698		211698		211698	
4	9	Шайба 2 5Н	833-82	2	18,24	208533		208533		-		-		-	
4	9	Шайба 2 6Н	833-82	2	18,24	-		-		205361		205361		205361	
4	10	Шайба		1	18,24	140837		140837		195899		195899		225083	
4	11	Диск		1	6,9,12	162194		162194		162143		162143		162573	
4	11	Диск		1	18,24	257316		140737		195819		195819		195305	

4. Группа 4 - КАНАТОУКЛАДЧИК





Таблица 4.1

Фиг.№	Поз.№	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5		Канатоукладчик (в сборе)		1	6-24	158105		158106		158107		158108		158109	
5	1 ¹	Пружина		2 ¹	6-24	162034		162034		160109		160109		162670	
5	2	Кольцо прижимное		1	6-24	162032		162919		158544		162271		162669	
5	3 ²	Гайка направляющая		1	6-24	291699		291700		291701		291702		291703	
5	4 ²	Сегмент направляющий		1	6-24	143227		143360		143252		143252		162672	
5	5	Шайба пружинная 6Н	833-82	5	6-24	205361		205361		205361		205361		-	
5	5	Шайба пружинная 8Н	833-82	5	6-24	-		-		-		-		205263	
5	6	Болт 1 М6х16	1234-85	4 ¹	6-24	203006		203006		203006		203006		-	
5	6	Болт 1 М6х20	1234-85	3	6-24	-		-		203010		203010		-	
5	6	Болт 1 М8х20	1234-85	3	6-24	-		-		-		-		222034	
5	6	Болт 1 М8х18	1234-85	3	6-24	-		-		-		-		222026	
5	7	Планка		1	6-24	162035		162035		162006		162006		162086	
5	8	Болт 1 М6х28	1234-85	1	6-24	203016		203016		-		-		-	
5	8	Болт 1 М6х35	1234-85	1	6-24	-		-		203520		203520		-	
5	8	Болт 1 М8х35	1234-85	1	6-24	-		-		-		-		203038	

Примечание:

1. При грузоподъемности 500 и 1000кг количество деталей с поз.№1 на одну меньше. Поз.№ 6 – болт М6х16 для грузоподъемности 2000 и 3200кг – 1шт.
2. Для электротельферов с двусторонним выходом каната в одном направлении и с двусторонним выходом в различных направлениях типов Т51 и Т52 детали с поз. №3 и 4 даны в группе “Специальные исполнения”.

Рекомендуется при заявке поставлять канатоукладчик в сборе.

Таблица 4.2


Фиг.№	Поз.№	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5а		Канатоукладчик (в сборе)		1	6-24	202807		202808		202809		202810		202811	
5а	1	Пружина		1	6-24	202817		202817		202817		202817		202817	
5а	2 ²	Гайка направляющая		1	6-24	202821		202822		202823		202824		202825	
5а	3 ²	Сегмент направляющий		1	6-24	143227		143360		143252		143252		162672	
5а	4	Шайба пружинная 6Н	833-82	5	6-24	205361		205361		205361		205361		-	
5а	4	Шайба пружинная 8Н	833-82	5	6-24	-		-		-		-		205263	
5а	5	Болт 1 М6х16	1234-85	4 ¹	6-24	203006		203006		203006		203006		-	
5а	5	Болт 1 М6х20	1234-85	3	6-24	-		-		203010		203010		-	
5а	5	Болт 1 М8х20	1234-85	3	6-24	-		-		-		-		222034	
5а	5	Болт 1 М8х18	1234-85	3	6-24	-		-		-		-		222026	
5а	6	Планка		1	6-24	162035		162035		162006		162006		162086	
5а	7	Болт 1 М6х28	1234-85	1	6-24	203016		203016		-		-		-	
5а	7	Болт 1 М6х35	1234-85	1	6-24	-		-		203520		203520		-	
5а	7	Болт 1 М8х35	1234-85	1	6-24	-		-		-		-		203038	

Примечание:

1. При грузоподъемности 2000 и 3200кг количество деталей с поз.№5 – болт М6х16 – 1шт.
2. Для электротельферов с двусторонним выходом каната в одном направлении и с двусторонним выходом в различных направлениях типов Т51 и Т52 детали с поз. №2 и 3 даны в группе “Специальные исполнения”.

Рекомендуется при заявке поставлять канатоукладчик в сборе.

5. Группа 5 - БАРАБАН



Фиг. 6

Таблица 5.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1	БАРАБАН (в сборе)		1	6	189795	189803	189782	189770	189810					
6	1	БАРАБАН (в сборе)		1	9	189796	189804	189783	189771	189811					
6	1	БАРАБАН (в сборе)		1	12	189797	189705	189784	189772	189812					
6	1	БАРАБАН (в сборе)		1	18	191654	191656	191663	191665	191674					
6	1	БАРАБАН (в сборе)		1	24	191655	191657	191664	191666	191675					
6	2	Винт М6х8	1361-83	5	6-24	207849	207849	-	-	-					
6	2	Винт М6х10	1361-83	5	6-24	-	-	219001	-	-					
6	2	Винт М8х12	1361-83	5	6-24	-	-	-	208994	-					
6	2	Винт М12х14	1361-83	5	6-24	-	-	-	-	222532					
6	3 ¹	Канат стальной		1	6	160055	160061	158725	159817	192434					
6	3 ¹	Канат стальной		1	9	160058	159989	160176	159749	192435					
6	3 ¹	Канат стальной		1	12	160059	159995	158727	159761	192436					
6	3 ¹	Канат стальной		1	18	156908	156909	158728	159704	192437					
6	3 ¹	Канат стальной		1	24	156906	156907	158729	159712	192438					
6	3 ¹	Канат стальной		1	6	143759	143768	165341	165381	143769					
6	3 ¹	Канат стальной	Одно-кратная подвеска	1	9	165255	165301	165342	165382	165416					
6	3 ¹	Канат стальной		1	12	165256	165417	165343	165383	165417					
6	3 ¹	Канат стальной		1	18	165257	165303	165344	165384	165418					
6	3 ¹	Канат стальной		1	24	165258	165304	165343	165385	165419					
6	4	Кольцо		1	6,9,12	164588	164588	162499	162499	162553					
6	5	Шайба пружинная 6Н	833-82	6	6-24	205361	205361	-	-	-					
6	5	Шайба пружинная 10Н	833-82	6	6-24	-	-	207067	207067	-					
6	5	Шайба пружинная 12Н	833-82	6	6-24	-	-	-	-	207068					
6	6	Болт 1 М6х18	1234-85	6	6-24	203009	203009	-	-	-					
6	6	Болт 1 М10х25	1234-85	6	6-24	-	-	202837	202837	-					
6	6	Болт 1 М12х25	1234-85	6	6-24	-	-	-	-	202935					
6	7	Кольцо		1	6-24	160060	160060	159816	159816	160177					
6	8	Муфта упругая (в сборе)		1	18,24	257097	140739	196110	195821	195307					
6	9	Кольцо		1	18,24	140591	140591	197695	197695	195203					
6	10	Вал промежуточный		1	18	257074	257076	257078	257080	257084					
6	10	Вал промежуточный		1	24	257075	257077	257079	257081	257085					
6	11	Муфта упругая (в сборе)		1	18,24	257094	140732	196111	195815	195301					
6	12	Винт М5х14	2171-83	2	18,24	-	-	-	-	-					
6	12	Винт М6х14	2171-83	2	18,24	-	-	211698	211698	211698					

Таблица 5.1-прод.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	13	Шайба 2 5Н	833-82	2	18,24	208533		208533		-		-		-
6	13	Шайба 2 6Н	833-82	2	18,24	-		-		205361		205361		205361
6	14	Шайба			18,24	140837		140837		195899		195899		225083
6	15	Штифт цилиндрический		2	6-24	-		-		189773		189773		189813
6	16	Прокладка предохранительная		3	6-24	199200		199200		199196		199196		582929

Примечание:

Для электротельферов с двухсторонним выходом каната в одном направлении и с двухсторонним выходом в различных направлениях типов Т51 и Т52 деталь с поз. №3 дана в группе "Специальные исполнения".

6. Группа 6

6.1 КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ 3200 И 5000 КГ



Фиг. 7

Таблица 6.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7		КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ (в сборе)		1	6-24	Наименования и номера по каталогу деталей крюка с роликовым блоком (500, 1000, 2000 и 3200кг) находятся в 6.2 "Крюк с роликовым блоком - новый вариант исполнения"						158367		252844	
7	1	Кольцо стопорное В40	2170-77	2	6-24							205639		-	
7	1	Кольцо стопорное В50	2170-77	2	6-24							-		211951	
7	2	Полукрышка		1	6-24							169350		148959	
7	4	Втулка распорная		2	6-24							162262		252854	


Таблица 6.1-прод.

7	6	Подвеска (в сборе)		1	6-24	162256	252850
7	7	Кольцо стопорное А62	2170-77	2	6-24	-	-
7	7	Кольцо стопорное А80	2170-77	2	6-24	-	-
7	7	Кольцо стопорное А100	2170-77	2	6-24	-	-
7	7	Кольцо стопорное А120	2170-77	2	6-24	222076	-
7	7	Кольцо стопорное А130	2170-77	2	6-24	-	211947
7	8	Кольцо		1	6-24	162254	162547
7	9	Шарикоподшипник №6305 (SKF6305)	4843-84	1	6-24	-	-
7	9	Шарикоподшипник №6307 (SKF6307)	4843-84	1	6-24	-	-
7	9	Шарикоподшипник №6309 (SKF6309)	4843-84	1	6-24	-	-
7	9	Шарикоподшипник №6311 (SKF6311)	4843-84	1	6-24	222527	-
7	9	Шарикоподшипник №6313 (SKF6313)	4843-84	1	6-24	-	210728
7	10	Ролик		1	6-24	162253	252852
7	11	Ось ролика		1	6-24	162258	252856
7	12	Полукрышка		1	6-24	169374	148958
7	13	Гайка 1 М10	744-91	4	6-24	291198	-
7	13	Гайка 1 М12	744-91	4	6-24	-	219200
7	14	Шайба пружинная 10Н	833-82	4	6-24	207067	-
7	14	Шайба пружинная 12Н	833-82	4	6-24	-	207068
7	15	Шпилька		2	6-24	169362	148960
7	16	Втулка		2	6-24	169351	148961
7	17	Планка несущая		2	6-24	192257	149037
7	18	Крюк с траверсой (в сборе) поз. 19+28вкл.		1	6-24	162230	252861
7	19	Крюк однорогий		1	6-24	162252	162548
7	20	Траверса		1	6-24	162231	252867
7	21	Подшипник упорный №51104 (SKF51104)	4852-85	1	6-24	-	-
7	21	Подшипник упорный №51105 (SKF51105)	4852-85	1	6-24	-	-
7	21	Подшипник упорный №51106 (SKF51106)	4852-85	1	6-24	-	-
7	21	Подшипник упорный №51208 (SKF51208)	4852-85	1	6-24	206442	-
7	21	Подшипник упорный №51209 (SKF51209)	4852-85	1	6-24	-	222535
7	22	Гайка специальная		1	6-24	159744	252870
7	23	Шплинт 3,2х40	55-77	1	6-24	-	-
7	23	Шплинт 5х55	55-77	1	6-24	-	-
7	23	Шплинт 6,3х50	55-77	1	6-24	-	-
7	23	Шплинт 6,3х60	55-77	1	6-24	202794	-
7	23	Шплинт 8х70	55-77	1	6-24	-	222553
7	24	Шплинт 2х20	55-77	2	6-24	202794	202794
7	25	Пружина		1	6-24	159746	160165
7	26	Шайба АМ5	206-78	2	6-24	-	-
7	26	Шайба АМ6	206-78	2	6-24	-	-
7	26	Шайба АМ8	206-78	2	6-24	202660	202660
7	27	Собачка		1	6-24	159747	162550
7	28	Ось		1	6-24	159748	162549

Примечание:

Узлы по позиции 6 и 18 поставляются в сборе.

6.2 КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ - НОВЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ



Фиг. 7А

Таблица 6.2

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Коллчество	Высота подъема, м	№ по каталогу							
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7А		КРЮК С ПОДВЕСКОЙ (в сборе)		1	6-24	192100		186818		252824		-	
7А	1	Болт 1 М10х55	1234-85	1	6-24	225247		-		-		-	
7А	1	Болт 1 М12х60	1234-85	1	6-24	-		250800		-		-	
7А	1	Болт 1 М16х90	1234-85	1	6-24	-		-		251244		-	
7А	1	Болт 1 М20х110	1234-85	1	6-24	-		-		-		228512	
7А	2	Гайка 1 М10	744-91	1	6-24	211816		-		-		-	
7А	2	Гайка 1 М12	744-91	1	6-24	-		206172		-		-	
7А	2	Гайка 1 М16	744-91	1	6-24	-		-		206176		-	
7А	2	Гайка 1 М20	744-91	1	6-24	-		-		-		251968	
7А	3	Шайба пружинная 10Н	833-82	1	6-24	209329		-		-		-	
7А	3	Шайба пружинная 12Н	833-82	1	6-24	-		208635		-		-	
7А	3	Шайба пружинная 16Н	833-82	1	6-24	-		-		208210		-	
7А	3	Шайба пружинная 20Н	833-82	1	6-24	-		-		-		-	
7А	4	Шайба прижимная		2	6-24	186880		186821		186833		186846	
7А	5	Болт 1 М6х60	1234-85	2	6-24	251406		-		-		-	
7А	5	Болт 1 М10х80	1234-85	2	6-24	-		250799		-		-	
7А	5	Болт 1 М10х90	1234-85	2	6-24	-		-		251242		-	
7А	5	Болт 1 М10х110	1234-85	2	6-24	-		-		-		229301	
7А	6	Гайка 1 М6	744-91	2	6-24	209337		-		-		-	
7А	6	Гайка 1 М10	744-91	2	6-24	-		206174		206174		206174	
7А	7	Крышка		1	6-24	186891		629222		259053		-	
7А	8	Крышка сборка		1	6-24	186890		231117		259051		-	
7А	9	Крюк		2	6-24	186809		186820		186832		162254	
7А	10	Ролик (в сборе)		1	6-24	186812		186823		252838		162256	


Таблица 6.2-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7А	11	Кольцо А62	2170-77	2	6-24	208727	-	-	-	-	-	-
7А	11	Кольцо А80	2170-77	2	6-24	-	211943	-	-	-	-	-
7А	11	Кольцо А100	2170-77	2	6-24	-	-	-	211945	-	-	-
7А	11	Кольцо А120	2170-77	2	6-24	-	-	-	-	-	222076	-
7А	12	Шарикоподшипник №6305	4843-84	1	6-24	206047	-	-	-	-	-	-
7А	12	Шарикоподшипник №6307	4843-84	1	6-24	-	206049	-	-	-	-	-
7А	12	Шарикоподшипник №6309	4843-84	1	6-24	-	-	-	209672	-	-	-
7А	12	Шарикоподшипник №6311	4843-84	1	6-24	-	-	-	-	-	206053	-
7А	13	Ролик		1	6-24	186813	186824	252842	262253	-	-	-
7А	14	Ось		1	6-24	186808	186819	186831	-	-	-	-
7А	15	Крюк в сборе (поз.16÷25вкл.)		1	6-24	186814	186825	186836	162230	-	-	-
7А	16	Пружинный штифт Ø3,8х36		1	6-24	187659	-	-	-	-	-	-
7А	16	Пружинный штифт Ø3,8х45		1	6-24	-	187653	-	-	-	-	-
7А	16	Пружинный штифт Ø6,4х50		1	6-24	-	-	-	187654	-	-	-
7А	16	Пружинный штифт Ø6,3х60		1	6-24	-	-	-	-	-	202794	-
7А	17	Гайка специальная		1	6-24	186815	816826	186838	291706	-	-	-
7А	18	Подшипник №51104	4852-85	1	6-24	251706	-	-	-	-	-	-
7А	18	Подшипник №51105	4852-85	1	6-24	-	251707	-	-	-	-	-
7А	18	Подшипник №51106	4852-85	1	6-24	-	-	-	251708	-	-	-
7А	18	Подшипник №51208	4852-85	1	6-24	-	-	-	-	-	206442	-
7А	19	Опора		1	6-24	186816	186827	186839	162231	-	-	-
7А	20	Крюк однорогий		1	6-24	186873	186870	186837	162252	-	-	-
7А	21	Шплинт Ø2х20	55-77	1	6-24	202794	202794	202794	202794	-	-	-
7А	22	Шайба АМ5	206-78	1	6-24	211982	-	-	-	-	-	-
7А	22	Шайба АМ6	206-78	1	6-24	-	205219	205219	-	-	-	-
7А	22	Шайба АМ8	206-78	1	6-24	-	-	-	-	-	205321	-
7А	23	Ось		1	6-24	162062	158528	162751	159748	-	-	-
7А	24	Собачка		1	6-24	162045	186828	187646	159747	-	-	-
7А	25	Пружина		1	6-24	186874	186871	186648	159746	-	-	-
7А	26	Втулка распорная		1	6-24	-	-	-	191131	-	-	-

Примечание:

Детали с позиции №10 и 15 поставляются вместе.

6.3. КРЮК С ПОДВЕСКОЙ



Фиг. 8

Таблица 6.3


Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8		КРЮК С ПОДВЕСКОЙ (в сборе)			12-48	143751		142317		142318		142319		142320	
8	1	Болт I M8 x 30	1234-71	2	12-48	201003		-		-		-		-	
8	1	Болт I M8 x 40	1234-71	2	12-48	-		203040		-		-		-	
8	1	Болт I M10x50	1234-71	2	12-48	-		-		203106		-		-	
8	1	Болт I M12x50	1234-71	2	12-48	-		-		-		203146		-	
8	1	Болт II M14x65	1234-71	2	12-48	-		-		-		-		203194	
8	2	Болт I M8x40	1234-71	2	12-48	203040		-		-		-		-	
8	2	Болт I M8 x 60	1234-71	2	12-48	-		203088		-		-		-	
8	2	Болт I M10 x 75	1234-71	2	12-48	-		-		203116		-		-	
8	2	Болт I M12x80	1234-71	2	12-48	-		-		-		203158		-	
8	2	Болт I M14 x 95	1234-71	2	12-48	-		-		-		-		203206	
8	3	Полукрышка I		1	12-48	143752		142332		142333		142334		142335	
8	4	Болт I M6x14	1234-71	4	12-48	203004		203004		-		-		-	
8	4	Болт I M6x20	1234-71	4	12-48	-		-		203010		-		-	
8	4	Болт 1 M8x20	1234-71	4	12-48	-		-		-		203010		203028	
8	5	Скоба		2	12-48	142346		142346		142346		142347		142348	
8	6	Шайба пружинная 6Н	833-71	4	12-48	205361		205361		205361		205361		-	
8	6	Шайба пружинная 8Н	833-71	4	12-48	-		-		-		-		207066	
8	7	Гайка M6	1250-71	4	12-48	219193		219193		219193		219193		-	
8	7	Гайка M8	1250-71	4	12-48	-		-		-		-		219196	
8	8	Клин		1	12-48	142342		142342		142343		142344		142345	
8	9	Полукрышка II		1	12-48	143753		142337		142338		142339		142340	
8	10	Шайба пружинная 8Н	833-71	4	12-48	207066		207066		-		-		-	
8	10	Шайба пружинная 10Н	833-71	4	12-48	-		-		207067		-		-	
8	10	Шайба пружинная 12Н	833-71	4	12-48	-		-		-		207068		-	
8	10	Шайба пружинная 14Н	833-71	4	12-48	-		-		-		-		207069	
8	11	Гайка I M8	1250-71	4	12-48	219196		219196		-		-		-	
8	11	Гайка I M10	1250-71	4	12-48	-		-		219198		-		-	
8	11	Гайка I M12	1250-71	4	12-48	-		-		-		219200		-	
8	11	Гайка I M14	1250-71	4	12-48	-		-		-		-		219202	
8	12	Крюк (в сборе) - (с поз. 13 до 22 вкл.)		1	12-48	142316		142322		141323		142321		142325	
8	13	Крюк однорогий		1	12-48	143757		186873		186870		142356		143774	
8	14	Шайба шариковая		1	12-48	143756		142350		142351		142352		142349	
8	15	Шарик Ø 3 ГОСТ 3722-60		26	12-48	206971		-		-		-		-	
8	15	Подшипник упорный (№ 51104 ГОСТ)	4852-73 (SKF 51404)	1	12-48	-		251706		-		-		-	
8	15	Подшипник упорный (№ 51105 ГОСТ)	4852-73 (SKF 51405)	1	12-48	-		-		251707		-		-	
8	15	Подшипник упорный (№ 51106 ГОСТ)	4852-73 (SKF 51406)	1	12-48	-		-		-		251708		-	
8	15	Подшипник упорный (№ 51108 ГОСТ)	4852-73 (SKF 51408)	1	12-48	-		-		-		-		206442	
8	16	Гайка специальная		1	12-48	164090		187662		187656		158978		291706	
8	17	Шплинт 2,5 x 32	55-77	1	12-48	208898		-		-		-		-	
8	17	Пружинный щифт Ø3.8 x 36		1	12-48	-		187659		-		-		-	
8	17	Пружинный щифт Ø3.8x45		1	12-48	-		-		187653		-		-	
8	17	Пружинный щифт Ø6.4x50		1	12-48	-		-		-		208911		-	
8	18	Шплинт 6.3 x 70	55-77	1	12-48	-		-		-		-		207478	
8	18	Шплинт 2x12	55-77	2	12-48	-		202786		202786		202786		202786	
8	19	Пружина		1	12-48	168414		186571		186571		158891		159746	
8	20	Шайба AM5	206-78	2	12-48	-		211982		-		-		-	
8	20	Шайба AM6	206-78	2	12-48	-		-		205219		205219		-	
8	20	Шайба AM8	206-78	2	12-48	-		-		-		-		205321	
8	21	Собачка		1	12-48	168413		162045		185828		187646		159747	
8	22	Нит 4x26	32-65	1	12-48	167061		-		-		-		-	
8	22	Ось		1	12-48	-		162062		158628		162751		192444	

Примечание:


Узел по поз. 12 поставляется в сборе.

7. Группа 7

7.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОДНОСКОРОСТНОЙ



Фиг. 9



Фиг. 10

Таблица 7.1

Фиг.№	Поз.№	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9,10		ЭЛЕКТРО-ДВИГАТЕЛЬ (в сборе)	КГ-1605-6	1	6-24	157228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-I-1605-4	1	6-24	-	168921	-	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-1608-6	1	6-24	-	-	157217	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-I-1608-4	1	6-24	-	-	-	168922	-	-	-	-	-	-
			КГ-2008-6	1	6-24	-	-	-	-	143465	-	-	-	-	-
			КГ-I-2008-4	1	6-24	-	-	-	-	-	169011	-	-	-	-
			КГ-2011-6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	157219	-	-	-
			КГ-I-2012-4	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	169012	-	-
			КГ-2412-6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	157226	-
			КГ-I-2714-4 (с КИ-104)	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169015
9	1	Болт М8х35	1232-86	4	6-24	203446		203446		203446		203446		-	
9	1	Болт М10х40	1232-86	4	6-24	-		-		-		-		203488	
9,10	2	Шайба пружинная 8Н	833-82	12	6-24	205263		205263		205263		205263		-	
9,10	2	Шайба пружинная 10Н	833-82	12	6-24	-		-		-		-		207067	
9	3	Уплотнение	4592-74	1	6-24	430104		430104		430104		430104		430104	
9	4	Кабельный вход типа 2А		1	6-24	242170		242170		242170		242170		242170	-
9	4	Кабельный вход типа 3А		1	6-24	-		-		-		-		-	242171
9	5	Кабельный вход типа 1А		1	6-24	242169		242169		242169		242169		242169	-
9	6	Шайба АМ5	206-78	1	6-24	202714		202714		202714		202714		202714	
9,10	7	Шайба пружинная 5Н	833-82	9	6-24	208533		208533		208533		208533		208533	
9	8	Винт М5х12	832-83	1	6-24	221284		221284		221284		221284		221284	
9	9	Шарикоподшипник №8107 ГОСТ (SKF51107)		1	6-24	206406		206406		-		-		-	
9	9	Шарикоподшипник №8108 ГОСТ (SKF51108)		1	6-24	-		-		206407		206407		-	
9	9	Шарикоподшипник №8111 ГОСТ (SKF51111)		1	6-24	-		-		-		-		206410	
9	10	Втулка подшипниковая		1	6-24	430131		430131		430168		430168		430204	
9	11	Тормоз пружинный		1	6-24	227433		227433		227439 227434		227437 227440		430206 345032	
10	12	Крышка		1	6-24	430037		430037		430079		430079		629078 345033	
10	13	Шайба пружинная 6Н	833-82	3	6-24	205361		205361		205361		205361		205361	
10	14	Болт М6х40	1234-85	3	6-24	203060		203060		203060		203060		-	
10	14	Болт М6х45	1234-85	3	6-24	-		-		-		-		203062	
9	15	Кольцо В25	2170-77	1	6-24	208714		208714		-		-		-	
9	15	Кольцо В30	2170-77	1	6-24	-		-		208716		208716		-	
9	15	Кольцо В40	2170-77	1	6-24	-		-		-		-		205639	
9	16	Кольцо пружинное		1	6-24	430039		430039		430081		430081		430064	
9	17	Уплотнение А25х45	9954-83	1	6-24	430100		430100		-		-		-	
9	17	Уплотнение А30х55	9954-83	1	6-24	-		-		209195		209195		-	
9	17	Уплотнение А45х70	9954-83	1	6-24	-		-		-		-		209197	
9	18	Гайка регулирующая передняя		1	6-24	430041		430041		430082		430082		430189	
9	19	Подшипник роликовый UNB205/С ₃ , SKF		1	6-24	209213		209213		-		-		-	
9	19	Подшипник роликовый UNB206/С ₃ , SKF		1	6-24	-		-		209214		209214		-	
9	19	Подшипник роликовый UNB208/С ₃ , SKF		1	6-24	-		-		-		-		209215	
9	20	Кольцо В75	2170-77	1	6-24	208713		208713		-		-		-	
9	20	Кольцо В80	2170-77	1	6-24	-		-		208715		208715		-	
9	20	Кольцо В105	2170-77	1	6-24	-		-		-		-		208717	
9	21	Шарикоподшипник №115 ГОСТ		1	6-24	205957		205957		-		-		-	
9	21	Шарикоподшипник №116 ГОСТ		1	6-24	-		-		205958		205958		-	
9	21	Шарикоподшипник №121ГОСТ		1	6-24	-		-		-		-		205963	
9	22	Кольцо		1	6-24	160060		160060		159816		159816		160177	
9	23	Щит передний		1	6-24	430116		430116		430155		430155		430190 345035	
9	24	Шайба пружинная 10Н	833-82	4	6-24	-		-		207063		207063		-	
9	24	Шайба пружинная 12Н	833-82	4	6-24	-		-		-		-		207068	
9	25	Винт М10х35	Электротельфер на ножках	2171-83	4	6-24	-	-		208476		208476		-	
9	25	Винт М12х40	Электротельфер на пальцах	2171-83	4	6-24	-	-		-		-		208478	
9	25	Винт М10х20		2171-83	4	6-24	-	-		205621		205621		-	
9	25	Винт М12х25		2171-83	4	6-24	-	-		-		-		208454	
9	26	Статор		1	6-24	280022 345036		280012 345037		280045 345038		280036 280122		345039 345040	

Таблица 7.1-прод.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	27	Выключатель концевой КИ-104Т (КИПДТ-2...)		1	6-24	160694		160694		-		-		-	
9	27	Выключатель концевой КИ-104Т-1 (КИПДТ-2...)		1	6-24	-		-		582360		582360		582360	
9	28	Винт М6х45	832-83	2	6-24	204745		204745		204745		204745		204745	
9	29	Уплотнение		1	6-24	430102		430102		430102		430102		430102	345041
9	30	Крышка		1	6-24	430103		430103		430103		430103		430103	345042
9	31	Винт I М5х16	1358-85	8	6-24	204568		204568		204568		204568		204568	
10	32	Ротор		1	6-24	280030		280019		280052		629054	280128	280069	345056
10	33	Крышка		1	6-24	430038		430038		430080		430080		629077	345034
10	34	Подшипник роликовый UNB206/С ₃ , SKF		1	6-24	209214		209214		-		-		-	
10	34	Подшипник роликовый UNB208/С ₃ , SKF		1	6-24	-		-		209215		209215		-	
10	34	Подшипник роликовый UNB209/С ₃ , SKF		1	6-24	-		-		-		-		209210	-
10	34	Подшипник роликовый UNB210/С ₃ , SKF		1	6-24	-		-		-		-		-	209211
10	35	Щит задний		1	6-24	430136		430114		629051		629051		629052	345043
10	36	Болт М8х30	1232-86	4	6-24	221230		221230		221230		221230		-	
10	36	Болт М10х40	1232-86	4	6-24	-		-		-		-		203488	
10	37	Втулка		1	6-24	430055		430055		430094		430094		430075	345044
10	38	Уплотнение А35х55	9954-83	1	6-24	209198		209198		-		-		-	
10	38	Уплотнение А45х70	9954-83	1	6-24	-		-		209197		209197		-	
10	38	Уплотнение А50х70	9954-83	1	6-24	-		-		-		-		222068	
10	38	Уплотнение А55х75	9954-83	1	6-24	-		-		-		-		-	209199
10	39	Вентилятор		1	6-24	345045		345045		227357		227357		280055	227454
10	40	Накладка фрикционная		1	6-24	430044		430044		582248		582248		430066	345047
10	41	Кожух вентилятора		1	6-24	430112		430112		430150		430150		430186	227457
10	42	Гайка регулирующая задняя		1	6-24	430036		430036		430152		430152		430061	345049
10	43	Шайба пружинная 6Н	833-82	2	6-24	205361		205361		205361		205361		-	
10	43	Шайба пружинная 8Н	833-82	2	6-24	-		-		-		-		205263	
10	44	Болт М6х18	1232-86	2	6-24	207816		207816		207816		207816		207816	
10	44	Болт М8х25	1232-86	2	6-24	-		-		-		-		210032	
10	45	Болт М8х50	1232-86	2	6-24	203470		203470		-		-		-	
10	45	Болт М8х60	1232-86	2	6-24	-		-		203474		203474		-	
10	45	Болт М10х60	1232-86	2	6-24	-		-		203492		203492		203492	
10	45	Болт М12х75	1232-86	2	6-24	-		-		-		-		203526	
10	46	Решетка		1	6-24	280001		280001		430157		430157		430192	227458
10	47	Табличка		1	6-24	430281	345051	345052	345053	430096	345054	430083	430288	430065	345055

7.2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДВУХСКОРОСТНОЙ

Таблица 7.2


Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9,10		ЭЛЕКТРО- ДВИГАТЕЛЬ (в сборе)	КГ I 2009-24/ 6	1	6-24	345279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,10			КГ I 2009-24/ 4	1	6-24	-	168923	-	-	-	-	-	-	-	-
9,10			КГ I 2110-24/6	1	6-24	-	-	345280	-	-	-	-	-	-	-
9,10			КГ I 2110-24/4	1	6-24	-	-	-	169013	-	-	-	-	-	-
9,10			КГ I 2612-24/6	1	6-24	-	-	-	-	345281	-	-	-	-	-
9,10			КГ I 2612-24/4	1	6-24	-	-	-	-	-	168925	-	-	-	-
9,10			КГ II 2714-24/6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	345282	-	-	-
9,10			КГ II 2714-24/4	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	169014	-	-
9,10			КГ I 3317-24/6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	345283	-
9,10			КГ I 3317-24/4 (с КИ-104)	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345284
9,10	1	Болт М8х25	2171-83	4	6-24	208451	208451		-		-		-		
9,10	1	Болт М8х30	2171-83	6	6-24	-	-		205628		-		-		
9,10	1	Болт М10х30	2171-83	6	6-24	-	-		-		208467		-		
9,10	1	Болт М10х35	1232-86	4	6-24	-	-		-		-		-	203486	
9,10	2	Шайба пружинная 8Н	833-82	4	6-24	205263	205263		-		-		-		
9,10	2	Шайба пружинная 8Н	833-82	6	6-24	-	-		205263		205263		-		
9,10	2	Шайба пружинная 10Н	833-82	6	6-24	-	-		-		-		207067		
9,10	4	Кабельный выход типа 4А		1	6-24	-	242172		242172		242172		242172	-	
9,10	4	Кабельный выход типа 5А		1	6-24	-	-		-		-		-	242173	


Таблица 7.2-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9,10	11	Тормоз пружинный		1	6-24									
9,10	23	Щит передний		1	6-24	345067		345068		345069		345070		345071
9,10	26	Статор		1	6-24									
9,10	32	Ротор		1	6-24	345082		345083		345084		345085	345086	345087
9,10	35	Щит задний		1	6-24	345088		345089		345090		345091		345092
9,10	36	Болт М8х35 1232-72		4	6-24	203446		203446		-		-		-
9,10	36	Болт М8х30 1232-72		4	6-24	-		-		210004		210004		-
9,10	36	Болт М10х40 1232-72		4	6-24	-		-		-		-	203488	
9,10	36	Болт М12х40 1232-72		4	6-24	-		-		-		-		203511
9,10	39	Вентилятор		1	6-24	345093		345093		345094	345095	345096		345097
9,10	40	Накладка фрикционная		1	6-24	345098		345098		345099	345100	345101		345102
9,10	41	Кожух вентилятора		1	6-24	345103		345103		345104		345105		345106
9,10	46	Решетка		1	6-24	345107		345107		345108		345109		345110
9,10	47	Табличка		1	6-24	345111	345112	345113	345114	345115	345116	345117	345118	345119 345120

Примечание :

Порядковое отмечени только каталожных номера деталям, отличающие двухскоростных электродвигателях от односкоростных. Все остальные детали одни и тоже для односкоростных и двухскоростных электродвигателях.

7.3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ОДНОСКОРОСТНОЙ – ИСПОЛНЕНИЕ ТИПА “Д”**Фиг. 9А**



Фиг. 10А


Таблица 7.3

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9А, 10А		ЭЛЕКТРО- ДВИГАТЕЛЬ (в сборе)	КГ-1605-Д6	1	6-24	257989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-I-1605-Д4	1	6-24	-	257990	-	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-1608-Д6	1	6-24	-	-	257991	-	-	-	-	-	-	-
			КГ-I-1608-Д4	1	6-24	-	-	-	257992	-	-	-	-	-	-
			КГ-2008-Д6	1	6-24	-	-	-	-	257993	-	-	-	-	-
			КГ-I-2008-Д4	1	6-24	-	-	-	-	-	257994	-	-	-	-
			КГ-2011-Д6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	257995	-	-	-
			КГ-I-2012-4	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	169012	-	-
			КГ-2412-Д6	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	257996	-
			КГ-I-2714-4	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169015
9А	1	Болт М8х35/6,8	1232-86	8	6-24	203446	-	203446	-	-	-	-	-	-	-
9А	1	Болт М8х40/6,8	1232-86	8	6-24	-	-	-	-	203040	-	203040	-	-	-
9А	1	Болт М10х45/6,8	1232-86	8	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9А	2	Шайба 2 8Н	833-82	12	6-24	205263	-	205263	-	205263	-	205263	-	-	-
9А	2	Шайба 2 10Н	833-82	12	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	207067	-
9А	3	Уплотнение	4592-74	1	6-24	430104	-	430104	-	430104	-	430104	-	430104	-
9А	4	Кабельный вход типа 4А	-	1	6-24	257997	-	257997	-	257997	-	257997	-	257997	-
9А	5	Кабельный вход типа 6А	-	1	6-24	257998	-	257998	-	257998	-	257998	-	257998	-
9А	6	Клемный щит	-	1	6-24	257999	-	257999	-	257999	-	257999	-	257999	-
9А	7	Шайба 2 5Н	833-82	6-24	6-24	208533	-	208533	-	208533	-	208533	-	208533	-
9А	8	Винт II М5х35/5,8	832-83	6-24	6-24	224933	-	224933	-	224933	-	224933	-	224933	-
9А	9	Шарикоподшипник №8107 ГОСТ (SKF51107)	-	1	6-24	206406	-	206406	-	-	-	-	-	-	-
9А	9	Шарикоподшипник №8108 ГОСТ (SKF51108)	-	1	6-24	-	-	-	-	206407	-	206407	-	-	-
9А	9	Шарикоподшипник №8111 ГОСТ (SKF5111)	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	206410	-
9А	10	Втулка подшипниковая	-	1	6-24	430131	-	430131	-	430168	-	430168	-	430204	-
9А	11	Тормоз пружинный	-	1	6-24	430164	-	430164	-	431181 345031	-	430093 430302	-	430206 345032	-
10А	12	Крышка	-	1	6-24	430037	-	430037	-	430079	-	430079	-	629078 354033	-
10А	13	Шайба 2 6Н	833-82	4	6-24	205361	-	205361	-	205361	-	205361	-	205361	-

Таблица 7.3-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10А	14	Болт М6х40/6,8	1234-85	3	6-24	203060	203060	203060	203060	203060	203060	203060	203060	203060
9А	15	Кольцо В25	2170-77	1	6-24	208714	208714	-	-	-	-	-	-	-
9А	15	Кольцо В30	2170-77	1	6-24	-	-	208716	208716	208716	208716	208716	208716	208716
9А	15	Кольцо В40	2170-77	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	205639	205639
9А	16	Кольцо пружинное	-	1	6-24	430039	430039	430081	430081	430081	430081	430081	430081	430081
9А	17	Уплотнение А25х45	9954-83	1	6-24	430010	430010	-	-	-	-	-	-	-
9А	17	Уплотнение А30х55	9954-83	1	6-24	-	-	209195	209195	209195	209195	209195	209195	209195
9А	17	Уплотнение А40х70	9954-83	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	209197	209197
9А	18	Гайка регулирующая передняя	-	1	6-24	430041	430041	430082	430082	430082	430082	430082	430082	430082
9А	19	Подшипник роликовый NUV 205 ЕС ₃	-	1	6-24	209213	209213	-	-	-	-	-	-	-
9А	19	Подшипник роликовый NUV 206 ЕС ₃	-	1	6-24	-	-	209214	209214	209214	209214	209214	209214	209214
9А	19	Подшипник роликовый NUV 208 ЕС ₃	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	209215	209215
9А	20	Кольцо В75	2170-77	1	6-24	208713	208713	-	-	-	-	-	-	-
9А	20	Кольцо В80	2170-77	1	6-24	-	-	208715	208715	208715	208715	208715	208715	208715
9А	20	Кольцо В105	2170-77	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	208717	208717
9А	21	Подшипник №115 ГОСТ	-	1	6-24	205957	205957	-	-	-	-	-	-	-
9А	21	Подшипник №116 ГОСТ	-	1	6-24	-	-	205958	205958	205958	205958	205958	205958	205958
9А	21	Подшипник №121 ГОСТ	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	205963	205963
9А	22	Кольцо	-	1	6-24	160060	160060	159816	159816	159816	159816	159816	160177	160177
9А	23	Щит передний	-	1	6-24	258000	258000	258001	258001	258001	258001	258001	258002	258002
9А	24	Шайба 2 10Н	833-82	4	6-24	-	-	207063	207063	207063	207063	207063	-	-
9А	24	Шайба 2 12Н	833-82	4	6-24	-	-	-	-	-	-	-	207068	207068
9А	25	Винт М10х35	Электротельфер на ножках	2171-83	4	6-24	-	-	208476	208476	208476	208476	-	-
9А	25	Винт М12х40	Электротельфер на пальцах	2171-83	4	6-24	-	-	-	-	-	-	208478	208478
9А	25	Винт М10х25	Электротельфер на пальцах	2171-83	4	6-24	-	-	206521	206521	206521	206521	-	-
9А	25	Винт М12х30	Электротельфер на пальцах	2171-83	4	6-24	-	-	-	-	-	-	208454	208454
9А	26	Статор	-	1	6-24	258003	258004	258005	258005	258005	258005	258005	258007	258007
9А	27	Выключатель концевой КИ 1	-	1	6-24	258008	258008	258008	258008	258008	258008	258008	258008	258008
9А	28	Винт II М6х16/5,6	832-83	2	6-24	-	-	160695	160695	160695	160695	160695	160695	160695
9А	29	Уплотнение	-	1	6-24	258009	258009	258009	258009	258009	258009	258009	258009	258009
9А	30	Крышка	-	1	6-24	258010	258010	258010	258010	258010	258010	258010	258010	258010
9А	30	Крышка	-	1	6-24	258011	258011	258011	258011	258011	258011	258011	258011	258011
9А	31	Винт II М5х12/4,8	1358-85	1	6-24	204568	204568	204568	204568	204568	204568	204568	204568	204568
10А	32	Ротор	-	1	6-24	280030	280019	280052	280052	280052	280052	280052	280052	280052
10А	33	Крышка подшипника	-	2	6-24	430038	430038	430080	430080	430080	430080	430080	430080	430080
10А	34	Подшипник роликовый NUV 206 ЕС ₃	-	1	6-24	209214	209214	-	-	-	-	-	-	-
10А	34	Подшипник роликовый NUV 208 ЕС ₃	-	1	6-24	-	-	209215	209215	209215	209215	209215	209215	209215
10А	34	Подшипник роликовый NUV 209 ЕС ₃	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	209210	-
10А	34	Подшипник роликовый NUV 210 ЕС ₃	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	209211
10А	35	Щит задний	-	1	6-24	258012	258012	258012	258012	258012	258012	258012	258014	258014
10А	36	Конус	-	1	6-24	258015	258015	258016	258016	258016	258016	258016	258017	258017
10А	37	Втулка	-	1	6-24	430055	430055	430094	430094	430094	430094	430094	430075	345044
10А	38	Уплотнение А35х55	9954-83	1	6-24	209198	209198	-	-	-	-	-	-	-
10А	38	Уплотнение А45х70	9954-83	1	6-24	-	-	209197	209197	209197	209197	209197	-	-
10А	38	Уплотнение А50х70	9954-83	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	222068	-
10А	38	Уплотнение А55х75	9954-83	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	209199
10А	39	Вентилятор	-	1	6-24	345045	345045	280119	280119	280119	280119	280119	280055	345046
10А	40	Накладка фрикционная	-	1	6-24	430044	430044	430084	430084	430084	430084	430084	430066	345047
10А	41	Кожух вентилятора	-	1	6-24	430112	430112	430150	430150	430150	430150	430150	430186	345084
10А	42	Винт регулирующий задний	-	1	6-24	258018	258018	258019	258019	258019	258019	258019	258052	258052
10А	43	Шайба II 6Н	833-82	7	6-24	205361	205361	205361	205361	205361	205361	205361	-	-
10А	43	Шайба II 8Н	833-82	7	6-24	-	-	-	-	-	-	-	205263	205263
10А	44	Винт I М6х25/6,8	2171-83	2	6-24	224935	224935	-	-	-	-	-	-	-
10А	44	Винт I М6х30/6,8	2171-83	2	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	44	Винт I М8х35/6,8	2171-83	2	6-24	-	-	-	-	-	-	-	209648	209648
10А	45	Болт I М8х50	1234-86	4	6-24	203470	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	45	Болт I М8х55	1234-86	4	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	45	Болт I М10х70	1234-86	4	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	45	Болт I М12х75	1234-86	4	6-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10А	46	Решетка	-	1	6-24	280001	280001	430157	430157	430157	430157	430157	430192	345050
10А	47	Табличка	-	6-24	430281	345051	345052	345053	430096	345054	430083	430288	430065	345055
9А	48	Основание коробки	-	6-24	258053	258053	258053	258054	258054	258054	258054	258054	258054	258054
9А	49	Уплотнение	-	6-24	258088	258088	258088	258088	258088	258088	258088	258088	258088	258088

8. Группа 8 – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



Фиг. 11

Таблица 8.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Питательное напряжение, В	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИТ (в сборе, без кабелей и командного выключателя)	Электротельфер с основной скоростью подъема	1	380-500	171116	171116		256160		192000		256162			
				220	171116	171116		292000		171002		171201			
		Электротельфер с основной скоростью подъема электротележкой	1	380-500	171157	171157		256187		291997		256188			
				220	171157	171157		291997		165165		171235			
11	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИТ (в сборе, без кабелей и командного выключателя)	Электротельфер с основной и микро- скоростью подъема	1	380-500	171132	171132		291998		256163		256164			
				220	171132	171132		291998		171443		171280			
		Электротельфер с основной скоростью подъема, микро- скоростью и электротележкой	1	380-500	171173	171173		291996		256189		256190			
				220	171173	171173		291996		171441		171335			
11	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИТ (в сборе, без кабелей и командного выключателя)	Электротельфер с основной и микро- скоростью подъема и вторым тормозом	1	380-500	171152	171152		171444		171444		171303			
				220	171152	171152		171444		171444		171303			
		Электротельфер с основной скоростью подъема, микро- скоростью, вторым тормозом и электротележкой	1	380-500	171193	171193		171442		171442		171346			
				220	171193	171193		171442		171442		171346			
11	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦИТ (в сборе, без кабелей и командного выключателя)	Электротельфер с основной скоростью подъема и вторым тормозом	1	380-500	171114	171114		171033		171033		171219			
				220	171114	171114		171033		171033		171219			
		Электротельфер с основной скоростью подъема, вторым тормозом и электротележкой	1	380-500	171185	171185		171088		171088		171258			
				220	171185	171185		171088		171088		171258			

Таблица 8.1-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	1	Контакты для основного подъема БДС 6012-84												
		Односкоростной	K10E	2	380-500	256155	256155	256155	-	-	-	-	-	-
				2	220	256155	256155	-	-	-	-	-	-	-
			K16E	2	380-500	-	-	-	-	256156	-	-	-	-
				2	220	-	-	-	256156	-	-	-	-	-
			K25E	2	380-500	-	-	-	-	-	-	256157	-	256157
				2	220	-	-	-	-	256157	-	-	-	-
		Двухскоростной	KB3	2	220	-	-	-	-	-	-	256158	-	-
			K10E	2	380-500	256155	256155	256155	-	-	-	-	-	-
				2	220	-	-	-	-	256156	-	-	-	-
			K16E	2	380-500	-	-	-	-	-	-	256157	-	256157
				2	220	-	-	-	-	-	-	256157	-	256157
11	2	Пусково-защитный трансформатор БДС4957-86												
		Односкоростной	ПЗ-125	1	380-500	160618	160618	160618	-	-	-	-	-	-
				1	220	160618	160618	-	-	-	-	-	-	-
			T3-300K	1	380-500	-	-	-	-	160619	160619	160619	160619	160619
		Двухскоростной	ПЗ-125	1	380-500	160618	160618	-	-	-	-	-	-	-
				1	220	-	-	-	-	160619	160619	160619	160619	160619
11	3	Предохранитель трансформатора ПЦ 45х6,3 500в	1А	2	380-500	291995	291995	-	-	-	-	-	-	-
			3А	2	380-500	-	-	-	345285	345285	345285	345285	345285	345285
11	4	Соединительные клеммы, БДС 2773-81	2,5mm ²		380-500	168845	168845	168845	168845	168845	168845	168845	168845	168845
			10mm ²		380-500	-	-	-	168855	168855	168855	168855	168855	168855
11	5	Контакты для микроподъема, БДС 6012-84	K10E	2	380-500	256155	256155	-	-	-	-	-	-	-
				2	220	-	-	-	256156	256156	-	-	-	-
			K16E	2	380-500	-	-	-	256156	-	-	-	-	-
				2	220	-	-	-	-	-	-	256157	-	-
			K25E	2	380-500	-	-	-	-	-	-	256157	-	-
			KB3	2	380-500	-	-	-	-	-	-	-	256158	-
11	6	Контакты для электротележки, БДС 6012-84	K6E	2	380-500	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159
				2	220	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159	256159
			K10E	2	380-500	-	-	-	-	-	-	-	256155	-
11	7	Выпрямитель КЦ402Ж (в сборе)			1	380-500	256152	256152	256152	256152	256152	256152	256152	256152
11	8	Кабель для электродвигателя тележки	ШВВЕж3х2,5+1,5 мм ²	1	380-500	256166	256166	256166	256166	256166	256166	256166	256166	256166
			ШВВЕж4х1,5 мм ²	1	380-500	256167	256167	256167	256167	256167	256167	256167	256167	256167
11	9	Кабель для второго тормоза ШВВЕж 3х1,5 мм ²			1	380-500	256165	256165	256165	256165	256165	256165	256165	256165
11	10	Кабель питания	ШКПТж3х2,5+1,5 мм ²	1	380-500	256195	256195	256195	256195	256195	256195	256195	-	-
			ШКПТж3х4+2,5 мм ²	1	380-500	-	-	-	-	-	-	-	256196	-
11	11	Кабель для двигателя подъема												
		Односкоростной	ШВВЕж4х1,5 мм ²	1	380-500	256167	256167	256167	256167	256167	256167	256167	-	-
				1	220	256167	256167	256167	256167	256167	256167	256167	-	-
			ШВВЕж3х2,5+1,5 мм ²	1	380-500	256198	256198	256198	256198	256198	256198	256198	256198	256198
			ШВВЕж3х4+2,5 мм ²	1	220	-	-	-	-	-	-	-	256199*	-
		Двухскоростной	ШВВЕж7х1,5 мм ²	1	380-500	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170
				1	220	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170	256170
			ШВВЕж6х2,5+1,5 мм ²	1	380-500	256171	256171	256171	256171	256171	256171	256171	256171	256171
			ШВВЕж6х4+2,5 мм ²	1	220	-	-	-	-	-	-	-	256172*	-
11	12*	Кабель концевого выключателя для подъема												
		Односкоростной	ШВВЕж4х0,75 мм ²	1	380-500	256173	256173	256173	256173	256173	256173	256173	256173	256173
			ШВВЕж4х1,5 мм ²	1	380-500	256174	256174	256174	256174	256174	256174	256174	256174	256174

Таблица 8.1-прод.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Двухскоростный	ШВВЕж3х0,75 мм ²	1	380-500 220	256175	256175	256175	256175	256175	256175	256175	256175	256175
			ШВВЕж3х1,5мм ²	1	380-500 220	256176	256176	256176	256176	256176	256176	256176	256176	256176
11	13	Кабель командного выключателя для подъема												
		Односкоростной	ШКПСС3х0,75 мм ²	1	380-500 220	256177	256177	256177	256177	256177	256177	256177	256177	256177
			ШКПСС3х1,5мм ²	1	380-500 220	256178	256178	256178	256178	256178	256178	256178	256178	256178
		Односкоростной и электро- тележка	ШКПСС5х0,75 мм ²	1	380-500 220	256179	256179	256179	256179	256179	256179	256179	256179	256179
			ШКПСС5х1,5мм ²	1	380-500 220	256180	256180	256180	256180	256180	256180	256180	256180	256180
		Двухскоростный	ШКПСС4х0,75 мм ²	1	380-500 220	256181	256181	-	-	-	-	-	-	-
			ШКПСС4х1,5мм ²	1	380-500 220	256182	256182	-	-	-	-	-	-	-
			ШКПСС6х0,75 мм ²	1	380-500 220	-	-	256183	256183	256183	256183	256183	256183	256183
			ШКПСС6х1,5мм ²	1	380-500 220	-	-	256184	256184	256184	256184	256184	256184	256184
		Двухскоростный и электро- тележка	ШКПСС6х0,75 мм ²	1	380-500 220	256183	256183	-	-	-	-	-	-	-
			ШКПСС6х1,5мм ²	1	380-500 220	256184	256184	-	-	-	-	-	-	-
			ШКПСС8х0,75 мм ²	1	380-500 220	-	-	256185	256185	256185	256185	256185	256185	256185
			ШКПСС8х1,5мм ²	1	380-500 220	-	-	256186	256186	256186	256186	256186	256186	256186
11	14	Командный выключатель												
		Электротельфер без электротеле- жки и секретного ключа	Односкоростной Ks 11	1	380-500 220	290535	290535	290535	290535	290535	290535	290535	290535	290535
			Двухскоростный Ks 12a	1	380-500 220	290534	290534	290534	290534	290534	290534	290534	290534	290534
		Электротельфер без электротеле- жки с секретным ключом	Односкоростной Ks 13	1	380-500 220	192683	192683	192683	192683	192683	192683	192683	192683	192683
			Двухскоростный Ks 14	1	380-500 220	192684	192684	192684	192684	192684	192684	192684	192684	192684
		Электротельфер с электротеле- жкой без секрет- ного ключа	Односкоростной Ks 23	1	380-500 220	290529	290529	290529	290529	290529	290529	290529	290529	290529
			Двухскоростный Ks 24a	1	380-500 220	290528	290528	290528	290528	290528	290528	290528	290528	290528
		Электротельфер с электротеле- жкой с секрет- ным ключом	Односкоростной Ks 29	1	380-500 220	192681	192681	192681	192681	192681	192681	192681	192681	192681
			Двухскоростный Ks 29	1	380-500 220	192682	192682	192682	192682	192682	192682	192682	192682	192682

Примечание:

1. Каталожные номера кабелей, обозначенные * (позиция 11), используются при питательном напряжении 220В и основной скоростью подъема 12 м/мин.
2. При занулении металлического шасси командного прерывателя, командный кабель имеет дополнительное зануляющее жило и обозначение ШКПССж.
3. Вместо указанных командных прерывателей допускается использование переключателей, произведенных другими фирмами.

Группа 9

9.1. ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖЕСТКАЯ



Фиг. 12

Таблица 9.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	V=20м/мин (без тормоза)	1	6	(244460)		(244460)		148952 (244472)		148952 (244472)		148982 (244485)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		1	9-12	(244463)		(244463)		148955 (244475)		148955 (244475)		149011 (244488)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		2	18-24	(244469)		(244469)		150962 (137309)		150962 (137309)		150978 (137307)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	V=20м/мин (с тормозом)	1	6	(244461)		(244461)		148953 (244473)		148953 (244473)		148983 (244486)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		1	9-12	(244464)		(244464)		148956 (244476)		148956 (244476)		149012 (244489)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		2	18-24	(244470)		(244470)		150963 (137310)		150963 (137310)		150979 (137308)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	V=32м/мин	1	6	(244462)		(244462)		148954 (244474)		148954 (244474)		148984 (244487)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		1	9-12	(244465)		(244465)		148957 (244477)		148957 (244477)		149013 (244490)	
		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)		2	18-24	(244471)		(244471)		150964 (137311)		150964 (137311)		150980 (137306)	

Таблица 9.1-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	1 ⁴	Боковина ведомая с осями	1	6,18,24	(244467)	(244467)			148894 (244482)	148894 (244482)	149006 (244493)			
12	1 ⁴	Боковина ведомая с осями	1	9,12	(244481)	(244481)			148909 (244909)	148909 (244909)	149018 (244494)			
12	2 ¹	Ось	4	6-12	192582	192582			148852	148852	148996			
12	3	Втулка распорная	4	6,9,12	192611	192611			148892	148892	149004			
12	4	Кольцо стопорное А52	2170-77	8	6,9,12	207472	207472		-	-	-			
12	4	Кольцо стопорное А47*	2170-77	8	6,9,12	208726*	208726*		-	-	-			
12	4	Кольцо стопорное А80	2170-77	8	6,9,12	-	-		208738	208738	-			
12	4	Кольцо стопорное А100	2170-77	8	6,9,12	-	-		-	-	221394			
12	5	Крышка	4	6,9,12	192596	192596			148890	148890	148993			
12	5	Крышка	4	6,9,12	252294*	252294*			252293*	252293*	252292*			
12	6	Шарикоподшипник №205 ГОСТ(SKF6205)	8	6,9,12	222515	222515			-	-	-			
12	6	Шарикоподшипник №105 ГОСТ	8	6,9,12	205980*	205980*			-	-	-			
12	6	Шарикоподшипник №208 ГОСТ(SKF6208)	8	6,9,12	-	-			205983	205983	-			
12	6	Шарикоподшипник №309 ГОСТ(SKF6309)	8	6,9,12	-	-			-	-	206051			
12	7 ³	Колесо ходовое ведомое	2	6,9,12	192565	192565			148897	148897	149009			
12	7 ³	Колесо ходовое ведомое	2	6,9,12	252278*	252278*			252276*	252276*	252274*			
12	8	Кольцо стопорное В25	2170-77	4	6,9,12	208714	208714		-	-	-			
12	8	Кольцо стопорное В40	2170-77	4	6,9,12	-	-		205639	205639	-			
12	8	Кольцо стопорное В45	2170-77	4	6,9,12	-	-		-	-	208719			
12	9	Крышка	4	6-24	192597	192597			148891	148891	148994			
12	9	Крышка	4	6-24	252294*	252294*			252293*	252293*	252292*			
12	10 ⁴	Боковина ведущая с осями	1	6,9,24	(244466)	(244466)			148851 (244478)	148851 (244478)	242124 (242126)			
12	10 ⁴	Боковина ведущая с осями	1	9,12	(244480)	(244480)			148906 (244479)	148906 (244479)	242125 (242127)			
12	11 ³	Колесо ходовое ведущее	2	6,9,12	192570	192570			148859	148859	149003			
12	11 ³	Колесо ходовое ведущее	2	6,9,12	252290*	252290*			252290*	252288*	252286*			
12	12	Штифт цилиндрический	2	6,9,12	192559	192559			148903	148903	148989			
12	13 ²	Шайба	32	6,9,12	192563	192563			148901	148901	148986			
12	14	Втулка	2	6,9,12	192558	192558			148902	148902	148987			
12	15 ³	Шпилька	2	6,9,12	192660	192660			148900	148900	148985			
12	16	Шайба 24	206-78	2	6,9,12	202748	202748		-	-	-			
12	16	Шайба 30	206-78	2	6,9,12	-	-		202704	202704	202704			
12	16	Предохранительная шайба	2	6,9,12	262064	252064			-	-	-			
12	17	Гайка II М24	745-90	2	6,9,12	208975	208975		-	-	-			
12	17	Гайка I М24	744-91	2	6,9,12	201618	201618		-	-	-			
12	17	Гайка II М30	745-90	2	6,9,12	-	-		208976	208976	-			
12	17	Гайка I М30	744-91	2	6,9,12	-	-		209948	209948	-			
12	17	Гайка II М42	745-90	2	6,9,12	-	-		-	-	208539			
12	18	Шплинт 5х40	55-77	2	6,9,12	201253	201253		-	-	-			
12	18	Шплинт 6,3х50	55-77	2	6,9,12	-	-		208911	208911	-			
12	18	Шплинт 8х80	55-77	2	6,9,12	-	-		-	-	208908			
12	19	Штифт цилиндрический 6х60	3954-80	2	18,24	208864	208864		-	-	-			
12	19	Штифт цилиндрический 10х90	3954-80	2	18,24	-	-		222554	222554	222554			
12	(20)	Гайка специальная	2	18,24	192787	192787			150965	150965	150965			
12	21	Шайба	2	18,24	192790	192790			150966	150966	150966			
12	22	Втулка	8	18,24	150961	150960			-	-	-			
12	23	Траверса	2	18,24	192770	192770			150968	150968	150968			
12	(24)	Скоба	2	18,24	192788	192788			150972	150972	150982			
12	25	Шплинт 4х32	55-77	4	18,24	208907	208907		-	-	-			
12	25	Шплинт 4х36	55-77	4	18,24	-	-		208910	208910	-			
12	25	Шплинт 5х40	55-77	4	18,24	-	-		-	-	222054			
12	26	Гайка II М16	745-90	4	18,24	209205	209205		-	-	-			
12	26	Гайка II М20	745-90	4	18,24	-	-		208982	208982	-			
12	26	Гайка II М24	745-90	4	18,24	-	-		-	-	208975			
12	27	Шайба нормальная 16	206-78	4	18,24	202740	202740		-	-	-			
12	27	Шайба 20	206-78	4	18,24	-	-		202696	202696	-			
12	27	Шайба 24	206-78	4	18,24	-	-		-	-	202700			
12	28	Болт	4	18,24	192776	192776			150967	150967	150981			
12	29	Шпилька А-О М6х16	1238-87	3	6,9,12	201642	201642		-	-	-			
12	29	Шпилька А-О М8х18	1238-87	3	6,9,12	-	-		201671	201671	201671			
12	30	Уплотнение	1	6,9,12	(192598)	(192598)			148888	148888	148991 (247278)			
12	31	Кольцо стопорное А40	2170-77	2	6,9,12	208723	208723		-	-	-			

Таблица 9.1-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	31	Кольцо стопорное А47	2170-77	2	6,9,12	-	-	-	208726	208726	208726	208726	208726	208726
12	32	Крышка		1	6,9,12	192595	192595	148887	148887	148887	148887	148887	148887	148887
12	33	Кольцо стопорное В17	2170-77		6,9,12	207472	207472							
12	33	Кольцо стопорное В20	2170-77	1	6,9,12	-	-	207473	207473	207473	207473	207473	207473	-
12	33	Кольцо стопорное В25	2170-77	1	6,9,12	-	-	-	-	-	-	-	-	208714
12	34	Шарикоподшипник №203 ГОСТ(SKF6203)		2	6,9,12	205978	205978	-	-	-	-	-	-	-
12	34	Шарикоподшипник №204 ГОСТ(SKF6204)		2	6,9,12	-	-	205979	205979	205979	205979	205979	205979	-
12	34	Шарикоподшипник №005 ГОСТ(SKF6005)		2	6,9,12	-	-	-	-	-	-	-	-	204864
12	35	Втулка распорная		1	6,9,12	-	-	148657	148657	148657	148657	148657	148657	242161
12	36	Блок-шестерня		1	6,9,12	192561	192561	148856	148856	148856	148856	148856	148856	242158
12	37	Крышка		1	6,9,12	-	-	148889	148889	148889	148889	148889	148889	148992
12	37	Крышка		1	6,9,12	(192599)	(192599)	(244484)	(244484)	(244484)	(244484)	(244484)	(244484)	(244495)
12	38	Шайба пружинная 6Н	833-82	4	6,9,12	205361	205361	-	-	-	-	-	-	-
12	38	Шайба пружинная 8Н	833-82	4	6,9,12	-	-	205263	205263	205263	205263	205263	205263	205263
12	39	Винт I М6х30	832-83	4	6,9,12	204739	204739	-	-	-	-	-	-	-
12	39	Винт II М8х35	1358-85	4	6,9,12	-	-	209206	209206	209206	209206	209206	209206	-
12	39	Винт I М8х40	1358-85	4	6,9,12	-	-	-	-	-	-	-	-	208990


Примечание:

¹ Деталь поз.№2 не поставляется отдельно.² Количество деталей поз.№13 для грузоподъемностей 2000 и 3200кг – 16, а для грузоподъемности 5000кг – 24.³ Для нешарнирной тележки с нулевым наклоном профиля и расширенным профилем детали с поз.№7, 11 и 15 даны в группе “Специальные исполнения”.⁴ Данные в скобках каталожные номера относятся к жесткой электротележке, боковины которой (поз. №1 и 10) имеют сварную конструкцию.

Обозначенные в скобках детали по поз. 20 и 24 поставляются вместе.

* Относится к тележке с легкими колесами (поз. № 4, 5, 6, 7, 9 и 11). Позиция 3 отпадает.

9.2. ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ЖЕСТКАЯ



Фиг. 13

Таблица 9.1


Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	6	(244460)	(244460)			148952 (244472)		148952 (244472)		148982 (244485)	
		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	9	(244463)	(244463)			148955 (244475)		148955 (244475)		149011 (244488)	
		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	12	(244469)	(244469)			150962 (137309)		150962 (137309)		150978 (137307)	
		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	18	(244461)	(244461)			148953 (244473)		148953 (244473)		148983 (244486)	
		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	24	(244464)	(244464)			148956 (244476)		148956 (244476)		149012 (244489)	
		ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ (в сборе)		1	18, 24	(244470)	(244470)			150963 (137310)		150963 (137310)		150979 (137308)	
13	1	Кольцо стопорное В 15	2170-77	1	6-24	207471	207471			-		-		-	
13	1	Кольцо стопорное В 17	2170-77	1	6-24	-	-			208725		208725		208725	
13	2	Шестерня		1	6-24	192670	192670			148916		148916		149030	
13	3	Втулка распорная		1	6-24	252008	252008			252007		252007		252006	
13	4	Шарикоподшипник № 203 ГОСТ (SKF 6203)		2	6-24	206026	206026			-		-		-	
13	4	Шарикоподшипник № 204 ГОСТ (SKF 6204)		2	6-24	-	-			205979		205979		205979	
13	5	Шпонка 5 x 5 x 16	3389-73	2	6-24	207547	207547			-		-		-	
13	5	Шпонка 5 x 5 x 22	3389-73	2	6-24	-	-			207550		207550		207550	
13	6	Вал		1	6-24	252011	252011			252010		252010		252009	
13	7	Втулка		1	6-24	192676	192676			149083		149083		149083	
13	8	Крышка		1	6-24	192674	192674			148922		148922		148922	
13	9	Болт М4 x 10	1359-75	4	6-24	204268	204268			-		-		-	
13	9	Болт М6 x 12	1359-75	4	6-24	-	—			204320		204320		204320	
13	10	Шайба осигурительная 16	1976-68	1	6-24	219007	209007			-		-		-	
13	10	Шайба осигурительная В 20	1977-75	1	6-24	-	-			208301		208301		208301	
13	11	Гайка круглая М6 x 1.5Е	1961-75	1	6-24	209207	209297			-		-		-	
13	11	Гайка круглая N-20x1.5	1961-75	1		-	-			202526		202526		202526	
13	12	Шайба пружинная 6Н	833-71	3	6-24	205361	205361			-		-		-	
13	12	Шайба пружинная 8Н	833-71	3	6-24	-				205263		205263		205263	
13	13	Болт М6x20	1234-71	3	6-24	203010	203010			-		-		-	
13	13	Болт М8x25	1234-71	3	6-24	-	-			203032		203032		203032	
13	14	Конзола		1	6-24	252005	252005			252004		252004		252003	
13	15	Стопор		1	6-24	192678	192678			149084		149084		149031	
13	16	Цепь круглозвенная	618-66	1	6	143714	145714			143729		143729		143729	
13	16	Цепь круглозвенная	618-66	1	9	164404	164404			164499		164499		164499	
13	16	Цепь круглозвенная	618-66	1	12	164405	164405			164500		164500		164500	
13	16	Цепь круглозвенная	618-66	1	18	169381	169381			169993		169993		169993	
13	16	Цепь круглозвенная	618-66	1	24	169382	169382			169994		169994		169994	
13	17	Цепное колесо		1	6-24	192675	192675			149082		149082		149024	

Примечание:

1. При заказе цепей — поз. 16, кроме каталожного числа посылайте и длину в метрах.

10. Группа 10


10.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ V = 20 м/мин



Фиг. 14

Таблица 10.1

Фиг. №	Поз. №	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14, 15		Электродвигатель ЕКТ 120-6А без тормоза (в сборе)		1	6-24	161734		1161734		-		-		-	
14, 15		Электродвигатель А-1205-К6А без тормоза (в сборе)		1	6-24	-		-		168930		168930		-	
14, 15		Электродвигатель А-1207-К6А без тормоза (в сборе)		1	6-24	-		-		-		-		168883	
14, 15	1	Винт М5х35	832-83	4	6-24	204709		204709		-		-		-	
14, 15	1	Болт М6х25	1234-85	8	6-24	-		-		222029		222029		222029	
14, 15	2	Шайба пружинная 5Н	833-82	8	6-24	208533		208533		-		-		-	
14, 15	2	Шайба пружинная 6Н	833-82	7	6-24	-		-		205361		205361		205361	
14, 15	3	Уплотнение 15х30х7	9954-83	1	6-24	209202		209202		-		-		-	
14, 15	3	Уплотнение А20х40	9954-83	1	6-24	-		-		209200		209200		209200	
14, 15	4	Клеммный щит (в сборе)		1	6-24	345269		345269		345269		345269		345269	
14, 15	5	Щит задний		1	6-24	345270		345270		345257		345257		345257	
14	6	Винт М5х20	832-83	4	6-24	204697		204697		-		-		-	
14, 15	7	Кольцо предохранительное		1	6-24	192557		192557		-		-		-	
14, 15	7	Кольцо В12	2170-77	1	6-24	-		-		208728		208728		208728	
14, 15	8	Шестерня		1	6-24	192553		192553		148899		148899		148899	
14, 15	9	Щит		1	6-24	345271		345271		345258		345258		345258	
14, 15	10	Шарикоподшипник № 202 (SKF 6202)	4843-85	2	6-24	205977		205977		-		-		-	
14, 15	10	Шарикоподшипник № 60204 (SKF 6204 Z)	4884-85	1	6-24	-		-		206027		206027		206027	
14, 15	11	Крышка		2	6-24	345272		345272		-		-		-	
14, 15	12	Ротор		1	6-24	345273		345273		345260		345260		345259	




Фиг. 15

Таблица 10.1-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	13	Шарикоподшипник № 60203 (SKF 6203 Z)	4884-85	1	6-24	-	-	-	206026	-	206026	-	206026	-
14, 15	14	Статор	-	1	6-24	345274	345274	345261	345261	345261	345261	345261	345261	345261
14, 15	15	Коробка выводов	-	1	6-24	345275	345275	345263	345263	345263	345263	345263	345263	345263
14, 15	16	Винт М4х48	1359-88	2	6-24	209208	209208	-	-	-	-	-	-	-
14, 15	16	Винт М4х14	1359-88	2	6-24	-	-	204539	204539	204539	204539	204539	204539	204539
14, 15	17	Крышка	-	1	6-24	345276	345276	345264	345264	345264	345264	345264	345264	345264
14, 15	18	Штуцер бакелитовый АЕЛ16хFII 9	4592-74	1	6-24	345277	345277	209209	209209	209209	209209	209209	209209	209209
14	19	Табличка	-	1	6-24	345278	345278	345265	345265	345265	345265	345265	345265	345265
15	20	Крышка вентилятора	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	345267	-
15	21	Винт заземления М6х12	1230-85	1	6-24	-	-	209203	209203	209203	209203	209203	209203	209203
14, 15	22	Шайба пружинная 6Н	833-82	3	6-24	205361	205361	-	-	-	-	-	-	-
14, 15	22	Шайба пружинная 8Н	833-82	3	6-24	-	-	205263	205263	205263	205263	205263	205263	205263
15	23	Вентилятор	-	1	6-24	-	-	-	-	-	-	-	345268	-
14, 15	24	Гайка М6	744-91	3	6-24	219193	219193	-	-	-	-	-	-	-
14, 15	24	Гайка М8	744-91	3	6-24	-	-	219196	219196	219196	219196	219196	219196	219196
15	25	Шайба пружинная 5Н	833-82	3	6-24	-	-	-	-	-	-	-	208533	-
15	26	Винт М5х5	832-83	3	6-24	-	-	-	-	-	-	-	204681	-

10.2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЕЛЕЖКИ С ТОРМОЗОМ V = 20 м/мин и V = 32 м/мин



Фиг. 16

Таблица 10.2

Фиг.№	Поз.№	Наименование	БДС	Количество	Высота подъема, м	№ по каталогу									
						500кг		1000кг		2000кг		3200кг		5000кг	
						тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16, 17		Электродвигатель КК 1204-6А (в сборе)	V=20 м/мин	1	6-24	168296		168296		-		-		-	
16, 17		Электродвигатель КК 1405-6А (в сборе)		1	6-24	-		-		160580		160580		-	
16, 17		Электродвигатель КК 1407-6А (в сборе)		1	6-24	-		-		-		-		168929	
16, 17		Электродвигатель КК 1204-4А (в сборе)	V=32 м/мин	1	6-24	168999		168999		-		-		-	
16, 17		Электродвигатель КК 1405-4А (в сборе)		1	6-24	-		-		143535		143535		-	
16, 17		Электродвигатель КК 1407-4А (в сборе)		1	6-24	-		-		-		-		168928	
	1	Винт М5 х 100 832-76		4	6-24	209204		209204		-		-		-	
		Болт М6 х 18 1234-71		8	6-24	-		-		203008		203008		203008	
	2	Шайба пружинная 5Н	833-71	7	6-24	208533		208533		-		-		-	
		Шайба пружинная 6Н	833-71	8	6-24	-		-		205361		205361		205361	
	3	Шайба пружинная 6Н	833-71	3	6-24	205361		205361		-		-		-	
		Шайба пружинная 8Н	833-71	3	6-24	-		-		205263		205263		205263	
	4	Гайка М6 1250-71		3	6-24	219193		219193		-		-		-	
	4	Гайка М8 1250-71		3	6-24	-		-		219196		219196		219196	
	5	Кольцо А47	2170-77	1	6-24	208726		208726		208726		208726		208726	
	6	Кольцо		1	6-24	345121		345121		-		-		-	
	6	Втулка		1	6-24	-		-		345122		345122		345122	

Таблица 10.2-прод.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	Щит задний	1	6-24	345123	345123	345124	345124	345124	345124				
	8	Кольцо предохранительное	1	6-24	192553	192557	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	Кольцо В 12	2170-77	1	6-24	-	-	208728	208728	208728	208728	208728	208728	208728
	9	Шестерня	1	6-24	192553	192553	148899	148899	148899	148899	148899	148899	148899	148899
	10	Уплотнение А17х35	9954-73	1	6-24	209196	209196	-	-	-	-	-	-	-
	10	Уплотнение А20х35	9954-73	1	6-24	-	-	209201	209201	209201	209201	209201	209201	209201
	11	Гайка регулирующая		1	6-24	345125	345125	345126	345126	345126	345126	345126	345126	345126
	12	Колжцо пружинное		1	6-24	345127	345127	345128	345128	345128	345128	345128	345128	345128
	13	Щит передний		1	6-24	345129	345129	345130	345130	345130	345130	345130	345130	345130
	14	Статор для скорости 20 м/мин		1	6-24	345132	345132	345134	345134	345134	345134	345134	345134	345134
	14	Статор для скорости 32 м/мин		1	6-24	345131	345132	345133	345133	345133	345133	345133	345133	345133
	15	Клеммный щит		1	6-24	-	-	345137	345137	345137	345137	345137	345137	345137
	16	Клеммная плата		1	6-24	345139	345139	345138	345138	345138	345138	345138	345138	345138
	17	Щуцер бакелитовый АЕЛ 16 х F II 9		1	6-24	345140	345140	209209	209209	209209	209209	209209	209209	209209
	18	Уплотнение	4592-74	1	6-24	345141	345141	345142	345142	345142	345142	345142	345142	345142
	19	Крышка клемного щита		1	6-24	345143	345143	345144	345144	345144	345144	345144	345144	345144
	20	Винт М4х40	832-76	2	6-24	220466	220466	-	-	-	-	-	-	-
	20	Винт М5 х 10	1358-72	4	6-24	-	-	222082	222082	222082	222082	222082	222082	222082
	21	Подшипник роликовый NUV 204/С, SKF		2	6-24	209212	209212	209212	209212	209212	209212	209212	209212	209212
	22	Подшипник аксиальный 8106 ГОСТ (SKF 51106)		1	6-24	206405	206405	206405	206405	206405	206405	206405	206405	206405
	23	Пружина для 20 м/мин		1	6-24	345146	345146	345147	345147	345147	345147	345147	345147	345147
		для 32 м/мин		1	6-24	345145	345145	345147	345147	345147	345147	345147	345147	345147
	24	Ротор для скорости 20 м/мин		1	6-24	345150	345150	345151	345151	345151	345151	345151	345151	345151
		для скорости 32 м/мин		1	6-24	345149	345149	345151	345151	345151	345151	345151	345151	345151
	25	Диск спирачный		1	6-24	345153	345153	345154	345154	345154	345154	345154	345154	345154
	26	Кольцо спирачное (феродо)		1	6-24	345156	345156	345157	345157	345157	345157	345157	345157	345157
	27	Щит для 20 м/мин		1	6-24	345159	345159	345161	345161	345161	345161	345161	345161	345161
		для 32 м/мин		1	6-24	345158	345158	345160	345160	345160	345160	345160	345160	345160
	28	Крышка		1	6-24	345164	345164	-	-	-	-	-	-	-
	29	Винт М5 х 10	1358-72	3	6-24	222082	222082	-	-	-	-	-	-	-

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

11.1 ТИП Т 51 - ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР С ДВУХСТОРОННИМ ОДНОПОСОЧНЫМ ВЫХОДОМ КАНАТА**11.1.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Электротельфер типа Т51 отвечает современным требованиям для этого типа подъемно-транспортным сооружениям. Они разработаны на основе электротельферов Т и Т₂. Это дает потребителю эффективную и надежную машину. Все основные узлы одни и те же как у электротельферов Т и Т₂. Основная разница состоит в следующем

1. На барабане нарезаны винтовые каналы с левым и правым направлением, в которых расположены левый и правый канат. Закрепление каната оно и такое же как у электротельферов типа Т и Т₂.
2. У электротельферов есть два канатоукладчика, "левый" и "правый", по один для каждого каната.
3. У электротельферов нет группа "КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ". Выбор несущих устройств, делается потребителю.

В качестве инструкции для монтажа и эксплуатации электротельферов типа Т51 применяется „Инструкция к монтажу и эксплуатации электротельферов типа Т и Т₂“

11.1.2. КАНАТОУКЛАДЧИК

Таблица 11.1

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу			
					2x250 kg	2x500 kg	2x800 kg	2x1250 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Канатоукладчик (в сборе);	1	7-22	134571	134550	134638	134510
5	3	Гайка направляющая	1	7-22	134568	134516	134640	134500
5	4	Сегмент направляющий	1	7-22	134567	134642	134642	134499

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей которые относятся для колонок 6,7,8 и 9 настоящей таблицы, находятся в таблице группы 4 "Канатоукладчик", соответственно в колонках 8/9; 10/11, 12/13 и 14/15.

11.1.3. БАРАБАН

Таблица 11.2

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу			
					2x250 kg	2x500 kg	2x800 kg	2x1250 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		БАРАБАН (в сборе)	1	7	134574	13452	134644	134489
		БАРАБАН (в сборе)	1	10	134573	134522	134643	134490
		БАРАБАН (в сборе)	1	16	134699	134743	134606	134587
		БАРАБАН (в сборе)	1	22	134698	134742	134605	134586
	6	Канат	2	7	134552	134519	134654	134491
		Канат	2	10	134551	134518	134655	134492
		Канат	2	16	134553	134520	134620	134601
		Канат	2	22	134554	134521	134621	134602

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей которые относятся для колонок 6,7,8 и 9 настоящей таблицы, находятся в таблице группы 5 "Барабан", соответственно в колонках 8/9; 10/11, 12/13 и 14/15.

11.2 ТИП Т 51 - ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕР С ДВУХСТОРОННЫМ РАЗНОПОСОЧНЫМ ВЫХОДОМ КАНАТА**11.2.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Электротельфер типа Т52 отвечает современным требованиям для этого типа подъемно-транспортным сооружениям. Они разработаны на основе электротельферов Т и Т₂. Это дает потребителю эффективная и надежная машина. Все основные узлы одни и те же как у электротельферов Т и Т₂. Основная разница состоит в следующем

1. На барабанах нарезаны винтовые каналы с левым и правым направлением, в которых расположены левый и правый канат. Закрепление каната оно и такое же как у электротельферов типа Т и Т₂.
2. У электротельферов есть два канатоукладчика, "левый" и "правый", по один для каждого каната.
3. Объединяющим звеном электротельфера, которое служит для связи всех остальных узлов, как и у электротельферов типа Т и Т₂ является корпус. Он разработан так, что позволяет выход каната в двух направлениях размеченным на 180°
4. У электротельферов нет группа "КРЮК С РОЛИКОВЫМ БЛОКОМ". Выбор несущих устройств, делается потребителю.

В качестве инструкции для монтажа и эксплуатации электротельферов типа Т52 применяется „Инструкция к монтажу и эксплуатации электротельферов типа Т и Т₂“

11.2.2. КОРПУС С ВЫКЛЮЧАЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ

Таблица 11.3

Фиг. N.	Поз. N.	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу			
					2x250 kg	2x500 kg	2x800 kg	2x1250 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	7	Штанга	1	7	134798	134739	134664	134814
		Штанга	1	10	134797	134738	134663	124813
		Штанга для электродвигателя КГ 1608-6	1	16	134799	134740	134665	134815
		Штанга	1	22	134800	134741	134666	134816
		Штанга	1	7	134302	—	—	—
		Тус	1	10	134301	—	—	—
		Штанга для электродвигателя КГ I 2110-24/6	1	16	134803	—	—	—
		Штанга	1	22	134804	—	—	—
	15	Корпус	1	7	134788	134724	134668	134822
		Корпус	1	10	134787	134723	134667	134821
		Корпус	1	16	134789	134725	134669	134823
		Корпус	1	22	134790	134726	134670	134824

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей которые относятся для колонок 6,7,8 и 9 настоящей таблицы, находятся в таблице группы 2 "Корпус с выключающей системой", соответственно в колонках 8/9; 10/11, 12/13 и 14/15.

11.2.3. КАНАТОУКЛАДЧИК — ЛЕВЫЙ

Таблица 11.4

Фиг. N.	Поз. N.	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу			
					2x250 kg	2x500 kg	2x800 kg	2x1250 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Канатоукладчик (в сборе);	1	7-22	134571	134550	134638	134510
	3	Гайка направляющая	1	7-22	134568	134516	134640	134500
	4	Сегмент направляющий	1	7-22	134567	134642	134642	134499

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей которые относятся для колонок 6, 7, 8 и 9 настоящей таблицы, находятся в таблице группы 4 "Канатоукладчик", соответственно в колонках 8/9; 10/11, 12/13 и 14/15.

11.2.4. БАРАБАН

Таблица 11.5

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу			
					2x250 kg	2x500 kg	2x800 kg	2x1250 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		БАРАБАН (в сборе)	1	7	134575	134524	134645	134504
		БАРАБАН (в сборе)	1	10	134576	134525	134646	134505
		БАРАБАН (в сборе)		16	134700	134744	134607	134588
		БАРАБАН (в сборе)	1	22	134701	134745	134608	134589
	6	Канат	2	7	134552	134519	134654	134491
		Канат	2	10	134551	134518	134655	134492
		Канат	2	16	134553	134520	134620	134601
		Канат	2	22	134554	134521	134621	134602

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей которые относятся для колонок 6,7,8 и 9 настоящей таблицы, находятся в таблице группы 5 "Барабан", соответственно в колонках 8/9; 10/11, 12/13 и 14/15

11.3. ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖЕСТКАЯ С НУЛЕВЫМ НАКЛОНОМ ПРОФИЛЯ

Таблица 11.6

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу									
					500 kg		1000 kg		2000 kg		3200 kg		5000 kg	
					тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂	тип Т	тип Т ₂
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	6	170796		170796		148952		148952		148982	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	9, 12	170798		170798		148955		148955		149011	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	2	18, 24	150931		150931		150962		150962		150978	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	6	170795		170795		148953		148953		148983	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	9, 12	170797		170797		148956		148956		149012	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	18, 24	150953		150953		150963		150963		150979	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	6	150910		151910		148954		148954		148984	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	1	9, 12	150911		150911		148957		148957		149013	
12		ТЕЛЕЖКА (в сборе с электродвигателем)	2	18, 24	150954		150954		150964		150964		150980	
12	7	Колесо ходовое ведомое	9	6, 9, 12	135117		135117		135121		135121		135125	
12	11	Колесо ходовое ведущее	2	6, 9, 12	135115		135115		135119		135119		135123	

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 9 „Тележка электрическая жесткая“

11.4. ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖЕСТКАЯ С ПОВЫШЕННОЙ ШИРИНОЙ ПРОФИЛЯ

Таблица 11.7

Фиг. N	Поз. N	Наименование/БДС	Кол.	Высота подъема м	№ по каталогу								
					тип Т и Т ₂								
					Ширина профиля, мм								
1	2	3	4	5	150	170	190	215	220	240	260	280	300
12	15	Шпилька для 500 а 1000 kg	2	6-24	134511	134512	135018	—	135019	—	—	—	—
		Шпилька для 2000 а 3200 kg	2	6-24	—	135520	135521	135522	—	135523	—	—	—
		Шпилька для 5000 kg	2	6-24	—	135524	135525	135526	—	135527	135528	135529	135530

Примечание:

Номера по каталогу отсутствующих деталей находятся в группе 9 „Тележка электрическая жесткая“

З А К А З

для запасных частей электротельфера, заводской номер,

год производства, группа режима FEM 9.511, напряжение электросети

№	Наименование	N по каталогу	Кол.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Прошу, посылайте запасных частей по адресу:

.....
.....

Клиент